

Benchmarking dels equips d'atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona

Resultats 2011



Direcció de Compra i Avaluació de Serveis Sanitaris

Ref/resultats Bench primària-RSB 2011

Índex

1	INDICADORS PER A L'AVUACIÓ DE L'ANY 2011	2
2	METODOLOGIA	4
3	DIMENSIÓ: ACCESSIBILITAT I SATISFACCIÓ	7
4	DIMENSIÓ: EFECTIVITAT	11
5	DIMENSIÓ: CAPACITAT RESOLUTIVA	15
6	DIMENSIÓ: COST EFICIÈNCIA	19
7	ELS EQUIPS BENCHMARK EN LES DIMENSIONS AVALUADES L'ANY 2011	23
8	ANÀLISI DE LES DIFERÈNCIES ENTRE ELS EAP DEL GRUP BENCHMARK I LA RESTA. ANY 2011.....	24
9	FITXES TÈCNIQUES DELS INDICADORS DEL BENCHMARKING DE L'ANY 2011 ALS EAP DEL TERRITORI DE L'RSB.....	27

1 Indicadors per a l'avaluació de l'any 2011

Aquest document presenta una anàlisi descriptiva dels indicadors consensuats amb els membres del Grup Assessor (revisió 2012) de les següents dimensions de comparació:

- ✓ Accessibilitat i satisfacció
- ✓ Efectivitat i integralitat
- ✓ Capacitat resolutiva
- ✓ Cost i eficiència

Cada una de les dimensions incorpora una combinació d'indicadors tenint en compte la factibilitat en l'obtenció de la informació necessària per elaborar-los i a continuació es relacionen agrupats per a cada una de les dimensions.

✓ Accessibilitat i satisfacció (6 indicadors)

- Població atesa i assignada ajustada per edat (AC1)
- Consultes telefòniques ateses en relació al nombre total de visites de medicina de família (AC2)
- Consultes telefòniques ateses en relació al nombre total de visites de pediatria (AC3)
- Consultes telefòniques ateses per infermeria en relació al nombre total de visites d'infermeria (AC4)
- Cobertura del Programa ATDOM >64 anys (sense residència) (AC5)
- Cobertura del Programa ATDOM >74 anys (AC6)

✓ Efectivitat i integralitat (8 indicadors)

- Indicador compost de l'atenció a l'HTA (EF1)
 - Control òptim de la hipertensió arterial en referència als casos d'HTA esperats
 - Valoració del risc cardiovascular en població amb HTA de 35 a 74 anys
- Indicador compost de l'atenció a la diabetis *mellitus* (EF2)
 - Bon control metabòlic de la diabetis *mellitus* en referència als casos de diabètics esperats
 - Valoració del risc cardiovascular en població amb DM de 35 a 74 anys
- Vacuna antigripal a pacients ≥ 60 anys (EF3)
- Avaluació del sobrepès i l'obesitat en població de 6 a 14 anys (EF4)
- Pacients >74 anys inclosos en ATDOM amb valoració integral feta (EF5)
- Pacients >75 anys amb medicació potencialment inadequada en gent gran (EF6)
- Realització d'espirometries a població >15 anys diagnosticada d'MPOC (EF7)
- Pacients amb prescripció d'algun inhibidor de la bomba de protons amb indicació correcta per gastroprotecció (EF8)

✓ **Capacitat resolutiva (6 indicadors)**

- Índex estandarditzat per grup d'edat i sexe de les hospitalitzacions evitables per MPOC (CR1)
- Índex estandarditzat per grup d'edat i sexe de les hospitalitzacions evitables per ICC (CR2)
- Índex estandarditzat per grup d'edat i sexe de les hospitalitzacions evitables per diabetis incontrolada (CR3)
- Urgències hospitalàries (pacients diferents) per EAP de referència població >14 anys (CR4)
- Urgències hospitalàries (pacients diferents) per EAP de referència població de 0 a 14 anys (CR5)
- Derivacions a l'atenció especialitzada hospitalària i extrahospitalària en l'especialitat de dermatologia (CR6)

✓ **Cost i eficiència (8 indicadors)**

- Cost de la prescripció de l'EAP per població atesa ajustada per edat (CE1)
- Cost de la medicació antidepressiva per pacient tractat (CE2)
- Percentatge d'envasos d'especialitats farmacèutiques genèriques prescrites per l'EAP (CE3)
- Percentatge d'envasos d'especialitats farmacèutiques prescrites per l'EAP de nous medicaments amb valor afegit limitat (CE4)
- Cost de la medicació hipolipemiant per pacient tractat i any (CE5)
- Cost per pacient tractat amb IECA i ARAII (CE6)
- Cost de la medicació antidiabètica oral per pacient tractat i any (CE7)
- Percentatge d'envasos d'especialitats farmacèutiques incloses en el SPR prescrites per l'EAP (CE8)

2 Metodologia

Continguts mínims metodològics del procés de comparació dels EAP:

✓ Unitat d'anàlisi

La unitat d'anàlisi i de comparació és l'equip d'atenció primària.

✓ Resultats

Per a cada un dels indicadors es presenten:

Els resultats ordenats dels EAP en cada un d'ells.

La puntuació dels EAP d'acord amb els resultats obtinguts en el conjunt d'indicadors que configuren la dimensió.

Per al càlcul de la puntuació obtinguda per l'EAP se segmenta el resultat de cada indicador en 5 zones distribuïdes segons el percentil que ocupa l'equip i a cada zona se li assigna una puntuació en números enters que van de l'1 al 5.

Per a la segmentació de les zones s'utilitza la següent referència:

Percentil	Puntuació assignada
1 - 20	1
21 - 40	2
41 - 60	3
61 - 80	4
81 -100	5

Atès que els indicadors habitualment utilitzats per avaluar el maneig de l'HTA i la diabetis *mellitus* estan estretament lligats i condicionats entre sí, s'ha construït un indicador compost (IC) per a cada una d'aquestes patologies. Així cada IC ha estat calculat a partir de 2 indicadors bàsics: percentatge d'hipertensos amb control òptim i/o diabètics amb bon control, i percentatge de població hipertensa o diabètica de 35 a 74 anys amb càlcul del risc cardiovascular. Per al càlcul de l'IC s'han ponderat els indicadors bàsics de la següent manera:

70% control
30% càlcul del risc cardiovascular

L'IC s'ha calculat mitjançant la suma de les raons de les diferències amb la mitjana (Saturno PJ. La invasión de los indicadores compuestos. Riesgos y beneficios para la gestión de la calidad. Rev Calidad Asistencial 2004;19(6):407-15).

Fórmula per al càlcul:

$$ICe = \sum_{i=1}^n \frac{x_i - m_i}{m_i} \times P_i$$

ICe: Puntuació de l'indicador compost
n: Nombre d'indicadors inclosos en el compost
i: Cada un dels indicadors
 x_i : Valor de l'indicador de cada EAP
 m_i : Mitjana global de l'indicador
 P_i : Pes de cada indicador

✓ Dimensions:

L'equip obté una puntuació per cada una de les dimensions d'avaluació, que es calcula en base a la mitjana de la puntuació de l'equip en el conjunt d'indicadors que configuren la dimensió. Per facilitar la interpretació de la puntuació se li assigna un valor sobre una escala de 10.

Fórmula per al càlcul:

$$PeDIM = \sum_{i=1}^n \frac{VAL(i,e)}{n} \times 2$$

PeDIM: Puntuació d'un equip en les dimensions
e: Equip
i: Indicador
n: Nombre d'indicador
VAL(i,e): Puntuació assignada

Dins del càlcul de la puntuació de la dimensió d'efectivitat s'han ponderat dos IC amb un pes doble en relació a la resta d'indicadors d'aquesta dimensió.

✓ Ponderació de les dimensions:

Per al càlcul de la puntuació sintètica s'han assignat els següents percentatges a les dimensions avaluades:

Accessibilitat-satisfacció 20%
 Efectivitat i integralitat 40%
 Capacitat resolutiva 10%
 Cost-eficiència 30%

✓ Puntuació sintètica:

La puntuació sintètica és la suma ponderada de les puntuacions que obté l'equip en les dimensions.

Fórmula per al càlcul:

$$PSe = \sum_{d=1}^n VAL_{\{d,e\}} \times POND_{\{d\}}$$

PSe: Puntuació sintètica de l'equip
e: Equip
d: Dimensió
n: Nombre de dimensions
 $VAL_{\{d,e\}}$: Puntuació de l'equip en la dimensió
 $POND_{\{d\}}$: Pes assignat a la dimensió

✓ Selecció dels equips amb millors resultats:

Se seleccionen com EAP amb millors resultats els que se situen per sobre del percentil 80 en la puntuació sintètica.

Els EAP amb millors resultats i que alhora presentin una puntuació baixa (per sota de 5) en alguna de les dimensions són exclosos de la relació de benchmarking, exceptuant la dimensió d'Accessibilitat en la qual es considera acceptable la puntuació de 4,5.

✓ Tractament del no compliment de la informació (*missings*):

En cas que algun EAP no faciliti tota la informació que se sol·licita per valorar un indicador del procés de Benchmarking, aquest quedarà exclòs.

✓ Fonts d'informació:

Per elaborar aquest informe s'han utilitzat com a fonts d'informació l'INTEGRAP, l'aplicatiu del CatSalut per al seguiment de la prestació farmacèutica, el Registre central d'assegurats (RCA), el CMBD-AH, els Indicadors de la qualitat de la prevenció (MSIQ) i la facturació.

3 Dimensió: Accessibilitat i satisfacció

Taula de la puntuació obtinguda l'any 2011 pels equips d'atenció primària. Indicadors:

AC1: Població atesa i assignada ajustada per edat
 AC2: Consultes telefòniques ateses en relació al nombre total de visites de medicina de família
 CA3: Consultes telefòniques ateses en relació al nombre total de visites de pediatria
 AC4: Consultes telefòniques ateses per infermeria en relació al nombre total de visites d'infermeria
 AC5: Cobertura del Programa ATDOM >64 anys (sense residència)
 AC6: Cobertura del Programa ATDOM >74 anys

Equips d'atenció primària	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	AC6	ORDRE
Abrera	5	3	1	2	3	4	6,0
Alt Mogent	3	5	5	3	2	1	6,3
Arenys de Mar	4	5	5	4	2	1	7,0
Argentona	5	4	4	3	3	2	7,0
Badalona 1	2	2	1	5	1	1	4,0
Badalona 11	4	1	3	3	3	3	5,7
Badalona 12	5	2	1	3	2	2	5,0
Badalona 2	1	1	3	2	2	2	3,7
Badalona 3	5	2	1	2	5	5	6,7
Badalona 4	2	2	4	1	3	3	5,0
Badalona 5	2	2	3	1	4	4	5,3
Badalona 6	2	1	2	1	3	4	4,3
Badalona 7A + 7B	2	3	3	1	5	5	6,3
Badalona 8 + 10	5	1	1	2	4	4	5,7
Badalona 9	4	1	1	2	1	1	3,3
Badia del Vallès	5	3	2	1	1	1	4,3
Barberà del Vallès	2	3	1	2	3	4	5,0
Barcelona 10A	4	3	5	5	5	5	9,0
Barcelona 10B	3	1	4	3	1	1	4,3
Barcelona 10C	1	2	3	3	3	2	4,7
Barcelona 10D	3	4	1	2	3	1	4,7
Barcelona 10E	1	4	1	3	4	4	5,7
Barcelona 10F	1	4	1	5	3	3	5,7
Barcelona 10G	3	1	2	1	3	3	4,3
Barcelona 10H	2	4	4	5	1	1	5,7
Barcelona 10I	4	1	3	3	4	4	6,3
Barcelona 10J	3	4	4	5	1	2	6,3
Barcelona 1A	4	1	2	5	5	4	7,0
Barcelona 1B	1	2	1	3	4	3	4,7
Barcelona 1C	1	5	5	3	5	5	8,0
Barcelona 1D	1	3	4	1	5	5	6,3
Barcelona 1E	1	2	3	4	5	4	6,3
Barcelona 2A	1	1	1	3	2	1	3,0
Barcelona 2B	1	2	1	2	4	3	4,3
Barcelona 2C	1	4	5	2	4	1	5,7
Barcelona 2D	1	1	1	4	4	3	4,7
Barcelona 2E	1	3	5	1	4	4	6,0
Barcelona 2G + 2J	1	3	5	3	5	5	7,3
Barcelona 2H	1	2	4	4	1	1	4,3
Barcelona 2I	1	2	2	2	5	5	5,7
Barcelona 2K	1	2	3	1	5	5	5,7
Barcelona 3A	4	4	3	3	4	3	7,0
Barcelona 3B	1	3	1	3	4	4	5,3
Barcelona 3C	5	1	3	2	5	4	6,7
Barcelona 3D	2	2	5	5	3	3	6,7
Barcelona 3E	2	4	3	1	1	1	4,0
Barcelona 3G	1	1	5	1	3	3	4,7
Barcelona 3H	2	1	3	1	5	4	5,3
Barcelona 4A	1	1	1	2	2	3	3,3
Barcelona 4B	4	1	1	2	2	3	4,3
Barcelona 4C	2	5	5	4	2	2	6,7
Barcelona 5A	1	2	4	4	1	1	4,3

Equips d'atenció primària	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	AC6	ORDRE
Barcelona 5B	1	1	4	2	1	1	3,3
Barcelona 5C + 5D	1	2	2	1	5	5	5,3
Barcelona 5E + 6D	1	4	5	4	5	5	8,0
Barcelona 6A + 6B	1	5	4	5	4	3	7,3
Barcelona 6C + 6E	2	2	2	5	4	3	6,0
Barcelona 7A	1	5	5	5	2	1	6,3
Barcelona 7B	4	2	4	1	1	1	4,3
Barcelona 7C	3	1	4	3	4	4	6,3
Barcelona 7D	2	3	4	4	2	2	5,7
Barcelona 7E	1	4	5	5	1	1	5,7
Barcelona 7F	2	1	3	5	1	1	4,3
Barcelona 7G	1	3	1	5	2	1	4,3
Barcelona 8A + 8C	2	3	2	3	4	2	5,3
Barcelona 8B	3	1	1	1	2	2	3,3
Barcelona 8D	3	3	1	2	2	3	4,7
Barcelona 8E	4	3	1	2	5	5	6,7
Barcelona 8F	2	2	1	3	1	1	3,3
Barcelona 8G	3	4	4	4	5	5	8,3
Barcelona 8H	4	1	4	1	3	4	5,7
Barcelona 8I	3	1	5	1	4	3	5,7
Barcelona 8J	2	4	4	4	2	1	5,7
Barcelona 9A	2	3	3	4	2	2	5,3
Barcelona 9C	1	3	1	5	2	1	4,3
Barcelona 9D + 9G	2	3	2	3	1	1	4,0
Barcelona 9E	4	1	1	1	3	2	4,0
Barcelona 9F	4	1	1	3	1	1	3,7
Begues	3	3	2	5	5	5	7,7
Caldes de Montbui	4	2	2	2	2	2	4,7
Cardedeu	3	4	4	1	2	2	5,3
Castellar del Vallès	4	4	3	2	2	2	5,7
Castelldefels 1	1	3	2	3	3	4	5,3
Castelldefels 2	1	3	3	2	2	2	4,3
Cerdanyola del Vallès 1	2	5	5	3	3	3	7,0
Cerdanyola del Vallès 2	2	5	5	4	3	4	7,7
Cerdanyola-Ripollet-Farigola	4	5	3	5	5	5	9,0
Corbera de Llobregat	1	3	4	2	1	1	4,0
Cornellà de Llobregat 1	2	4	3	3	3	3	6,0
Cornellà de Llobregat 2	2	4	2	2	4	4	6,0
Cornellà de Llobregat 3	2	5	2	4	3	3	6,3
Cornellà de Llobregat 4	1	5	3	2	4	4	6,3
Cubelles-Cunit	3	4	4	3	2	2	6,0
El Masnou-Alella	1	2	1	1	2	3	3,3
El Prat de Llobregat 1	2	4	4	5	1	2	6,0
El Prat de Llobregat 2	3	4	2	4	1	2	5,3
El Prat de Llobregat 3	1	5	2	5	5	5	7,7
Esparraguera	2	2	3	1	2	2	4,0
Esplugues de Llobregat 1	3	2	5	4	3	3	6,7
Esplugues de Llobregat 2	1	3	4	3	1	1	4,3
Garraf Rural	2	5	3	1	1	2	4,7
Gavà 1	4	4	2	5	3	3	7,0
Gavà 2	2	3	4	5	4	4	7,3
Granollers 1	4	2	3	2	2	2	5,0
Granollers 2	3	4	3	4	3	2	6,3
Granollers 3	2	1	1	2	1	1	2,7
Granollers 4	5	4	4	1	1	1	5,3
Hospitalet de Llobregat 1	3	5	4	2	2	3	6,3
Hospitalet de Llobregat 10	3	5	1	1	3	4	5,7
Hospitalet de Llobregat 11	5	1	2	2	1	1	4,0
Hospitalet de Llobregat 12	4	3	1	1	1	1	3,7
Hospitalet de Llobregat 2	3	3	4	2	3	4	6,3
Hospitalet de Llobregat 3	3	1	1	1	5	5	5,3
Hospitalet de Llobregat 4	3	1	3	1	5	5	6,0
Hospitalet de Llobregat 5	4	1	1	1	3	3	4,3
Hospitalet de Llobregat 6	4	5	3	5	1	2	6,7
Hospitalet de Llobregat 7	2	2	2	2	4	3	5,0
Hospitalet de Llobregat 8	2	3	2	3	4	4	6,0
Hospitalet de Llobregat 9	3	4	2	1	3	3	5,3
La Garriga	3	5	5	4	2	1	6,7

Equips d'atenció primària	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	AC6	ORDRE
La Llagosta	5	1	1	1	1	2	3,7
La Roca del Vallès	5	2	3	5	5	5	8,3
Martorell Rural	5	5	5	4	4	4	9,0
Martorell Urbà	4	5	3	5	2	2	7,0
Martorelles	4	4	3	2	4	4	7,0
Mataró 1	2	5	4	4	3	2	6,7
Mataró 2	4	4	5	5	5	5	9,3
Mataró 3	5	4	1	3	4	4	7,0
Mataró 4	5	2	3	3	5	5	7,7
Mataró 5	5	3	3	2	5	5	7,7
Mataró 6	5	1	3	1	4	4	6,0
Mataró 7	5	3	2	3	4	4	7,0
Molins de Rei	2	5	5	4	3	3	7,3
Mollet del Vallès 1	4	4	4	3	2	2	6,3
Mollet del Vallès 2	4	4	2	2	3	3	6,0
Montcada i Reixac	3	2	2	2	5	5	6,3
Montgat	3	2	1	4	4	4	6,0
Montornès-Montmeló	5	5	5	5	2	3	8,3
Ocata-Teià	1	3	1	3	3	3	4,7
Olesa de Montserrat	5	1	4	2	5	5	7,3
Palau Solità i Plegamans	4	4	4	4	2	2	6,7
Pallejà	4	4	3	5	4	4	8,0
Parets del Vallès	4	2	4	1	2	2	5,0
Penedès Rural	4	3	5	4	4	4	8,0
Polinyà-Sentmenat	5	4	3	3	2	2	6,3
Premià de Mar	3	5	4	4	3	3	7,3
Ripollet 1	4	5	1	1	2	2	5,0
Ripollet 2	5	4	1	1	3	3	5,7
Rubí 1	5	2	5	4	5	5	8,7
Rubí 2	5	2	2	5	2	2	6,0
Rubí 3	5	3	2	5	4	5	8,0
Sabadell 1A	1	3	2	4	1	1	4,0
Sabadell 1B	3	4	5	3	1	1	5,7
Sabadell 2	3	5	4	5	1	1	6,3
Sabadell 3A	4	5	5	4	2	3	7,7
Sabadell 3B	5	5	3	4	4	4	8,3
Sabadell 4A	5	5	2	4	1	1	6,0
Sabadell 4B	5	1	2	3	5	5	7,0
Sabadell 5	3	3	3	1	1	1	4,0
Sabadell 6	4	5	2	4	1	1	5,7
Sabadell 7	5	5	4	2	4	4	8,0
Sant Adrià de Besòs 1	2	1	1	2	2	2	3,3
Sant Adrià de Besòs 2	5	2	4	3	3	3	6,7
Sant Andreu de la Barca	3	2	2	2	1	2	4,0
Sant Andreu de Llavaneres	2	5	4	3	1	1	5,3
Sant Boi de Llobregat 1	4	1	1	1	2	2	3,7
Sant Boi de Llobregat 2	5	2	2	2	1	1	4,3
Sant Boi de Llobregat 3	5	3	4	4	3	3	7,3
Sant Boi de Llobregat 4	4	5	5	5	3	4	8,7
Sant Celoni	4	3	5	3	1	1	5,7
Sant Cugat del Vallès	3	1	3	2	5	5	6,3
Sant Feliu de Llobregat 1	2	4	4	5	3	2	6,7
Sant Feliu de Llobregat 2	1	3	3	4	4	5	6,7
Sant Joan Despí 1	1	4	5	2	5	5	7,3
Sant Joan Despí 2	2	5	5	4	4	5	8,3
Sant Just Desvern	1	3	2	1	1	1	3,0
Sant Quirze del Vallès	2	4	5	4	1	1	5,7
Sant Sadurní d'Anoia	5	5	5	5	3	3	8,7
Sant Vicenç dels Horts 1	5	3	2	4	2	2	6,0
Sant Vicenç dels Horts 2	3	5	2	4	5	5	8,0
Santa Coloma de Gramenet 1	3	1	1	1	5	5	5,3
Santa Coloma de Gramenet 2	3	1	1	1	5	5	5,3
Santa Coloma de Gramenet 3	4	2	2	4	4	5	7,0
Santa Coloma de Gramenet 4	3	1	2	1	3	4	4,7
Santa Coloma de Gramenet 5	2	2	2	3	5	5	6,3
Santa Coloma de Gramenet 6	3	1	2	1	5	5	5,7
Santa Perpètua de Mogoda	4	4	1	4	4	4	7,0
Sitges	1	5	4	4	1	1	5,3

Equips d'atenció primària	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	AC6	ORDRE
Terrassa A	4	2	3	5	3	3	6,7
Terrassa B	5	1	3	5	4	4	7,3
Terrassa C	3	4	5	2	4	4	7,3
Terrassa D	5	4	5	5	5	5	9,7
Terrassa E	4	2	4	5	4	4	7,7
Terrassa F	5	1	1	1	3	3	4,7
Terrassa G	5	3	5	4	5	5	9,0
Vall de Tenes	5	5	5	5	1	2	7,7
Vallirana	3	5	5	3	1	2	6,3
Viladecans 1	4	1	1	3	2	3	4,7
Viladecans 2	5	2	2	2	1	2	4,7
Vilafranca del Penedès	3	2	5	3	4	4	7,0
Vilanova i la Geltrú 1	3	2	1	5	3	3	5,7
Vilanova i la Geltrú 2	1	3	2	1	2	2	3,7
Vilanova i la Geltrú 3	2	5	3	5	4	4	7,7
Vilassar de Dalt	3	4	5	3	2	3	6,7
Vilassar de Mar	2	3	4	4	5	5	7,7

4 Dimensió: Efectivitat

Taula de la puntuació obtinguda l'any 2011 pels equips d'atenció primària. Indicadors:

EF1: Indicador compost de l'atenció a l'HTA
 EF2: Indicador compost de l'atenció a la diabetis *mellitus*
 EF3: Vacuna antigripal a pacients >=60 anys
 EF4: Avaluació del sobrepès i l'obesitat en població de 6 a 14 anys
 EF5: Pacients >74 anys inclosos en ATDOM amb valoració integral feta
 EF6: Pacients >75 anys amb medicació potencialment inadequada en gent gran
 EF7: Realització d'espirometries a població >15 anys diagnosticada d'MPOC
 EF8: Pacients amb prescripció d'un inhibidor de la bomba de protons amb indicació correcta per gastroprotecció

Equips d'atenció primària	EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6	EF7	EF8	ORDRE
Abrera	2	4	4	3	4	3	2	3	6,20
Alt Mogent	3	4	2	3	5	5	4	3	7,20
Arenys de Mar	1	2	2	4	2	1	2	2	3,80
Argentona	1	1	1	1	5	1	5	4	4,20
Badalona 1	1	1	4	1	1	1	5	1	3,40
Badalona 11	3	4	5	5	3	2	4	1	6,80
Badalona 12	1	2	5	1	1	1	5	1	4,00
Badalona 2	2	3	1	1	2	1	2	1	3,60
Badalona 3	1	1	5	1	1	1	5	1	3,60
Badalona 4	4	5	5	5	5	5	5	1	8,80
Badalona 5	5	5	4	2	1	1	4	2	6,80
Badalona 6	3	5	2	4	3	1	2	3	6,20
Badalona 7A + 7B	5	5	2	4	5	1	4	3	7,80
Badalona 8 + 10	1	1	5	1	1	5	5	1	4,40
Badalona 9	1	2	5	1	1	1	5	1	4,00
Badia del Vallès	5	4	3	5	4	3	4	3	8,00
Barberà del Vallès	4	3	4	3	2	4	1	2	6,00
Barcelona 10A	5	1	5	1	1	2	4	5	6,00
Barcelona 10B	4	2	2	2	1	3	1	4	5,00
Barcelona 10C	1	3	2	3	5	5	2	4	5,80
Barcelona 10D	2	2	4	1	1	3	1	4	4,40
Barcelona 10E	5	2	3	3	4	3	3	4	6,80
Barcelona 10F	3	2	2	3	4	2	2	5	5,60
Barcelona 10G	5	2	3	2	3	4	1	4	6,20
Barcelona 10H	3	3	2	4	4	5	1	5	6,60
Barcelona 10I	4	4	5	4	4	4	1	5	7,80
Barcelona 10J	4	3	2	4	3	5	1	4	6,60
Barcelona 1A	5	5	5	5	4	4	5	5	9,60
Barcelona 1B	3	1	2	5	4	5	1	4	5,80
Barcelona 1C	4	4	2	5	2	5	2	5	7,40
Barcelona 1D	2	2	1	5	2	2	1	4	4,60
Barcelona 1E	5	4	1	5	5	4	1	4	7,60
Barcelona 2A	3	1	3	3	5	2	2	4	5,40
Barcelona 2B	3	1	2	3	3	4	2	4	5,20
Barcelona 2C	1	1	3	4	2	2	5	1	4,20
Barcelona 2D	5	2	2	3	5	3	2	5	6,80
Barcelona 2E	1	1	2	3	1	2	5	1	3,60
Barcelona 2G + 2J	2	1	3	1	5	5	1	5	5,20
Barcelona 2H	2	1	1	3	3	1	3	5	4,40
Barcelona 2I	1	1	1	4	3	1	2	5	4,00
Barcelona 2K	1	1	1	3	3	2	4	4	4,20
Barcelona 3A	1	4	4	3	5	3	3	2	6,00
Barcelona 3B	2	2	1	3	2	1	3	4	4,40
Barcelona 3C	3	4	4	4	4	3	2	4	7,00
Barcelona 3D	1	1	1	2	1	2	1	4	3,00
Barcelona 3E	4	2	1	2	3	2	1	5	5,20
Barcelona 3G	2	1	2	2	4	4	1	5	4,80
Barcelona 3H	2	5	3	4	2	3	1	4	6,20
Barcelona 4A	2	1	1	2	1	4	1	5	4,00
Barcelona 4B	3	1	5	2	3	5	1	5	5,80

Equips d'atenció primària	EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6	EF7	EF8	ORDRE
Barcelona 4C	1	1	4	1	1	2	5	1	3,60
Barcelona 5A	1	1	1	1	1	2	1	5	3,00
Barcelona 5B	3	1	1	1	3	2	1	5	4,20
Barcelona 5C + 5D	2	1	4	4	5	3	4	5	6,20
Barcelona 5E + 6D	3	1	1	2	1	2	2	5	4,20
Barcelona 6A + 6B	5	2	1	2	5	4	5	5	7,20
Barcelona 6C + 6E	4	1	5	1	5	1	3	3	5,60
Barcelona 7A	2	2	1	5	5	2	5	5	6,20
Barcelona 7B	2	2	3	1	5	1	5	1	4,80
Barcelona 7C	4	4	3	5	5	5	4	5	8,60
Barcelona 7D	4	4	1	5	5	3	2	5	7,40
Barcelona 7E	1	1	1	2	3	3	4	5	4,40
Barcelona 7F	2	1	1	3	4	5	4	5	5,60
Barcelona 7G	3	1	2	3	4	3	3	5	5,60
Barcelona 8A + 8C	3	2	3	3	3	5	5	5	6,80
Barcelona 8B	4	2	2	5	4	5	3	5	7,20
Barcelona 8D	2	2	3	5	3	3	2	5	5,80
Barcelona 8E	4	3	3	5	2	3	3	5	7,00
Barcelona 8F	1	3	2	4	3	3	4	5	5,80
Barcelona 8G	5	5	3	4	2	2	4	4	7,80
Barcelona 8H	4	4	4	5	4	3	4	4	8,00
Barcelona 8I	5	5	3	5	5	2	5	5	9,00
Barcelona 8J	1	2	1	1	1	5	2	1	3,40
Barcelona 9A	2	2	1	1	2	1	3	4	4,00
Barcelona 9C	3	2	3	3	4	2	4	5	6,20
Barcelona 9D + 9G	3	2	2	3	1	3	4	4	5,40
Barcelona 9E	4	4	5	4	1	1	2	5	6,80
Barcelona 9F	5	3	2	5	2	4	3	4	7,20
Begues	5	2	4	4	4	5	5	1	7,40
Caldes de Montbui	3	3	2	4	5	5	5	2	7,00
Cardedeu	5	3	2	2	1	5	5	2	6,60
Castellar del Vallès	1	1	5	4	2	3	1	2	4,20
Castelldefels 1	3	5	3	5	4	4	4	2	7,60
Castelldefels 2	4	3	2	5	3	5	3	4	7,20
Cerdanyola del Vallès 1	1	3	4	2	2	3	3	1	4,60
Cerdanyola del Vallès 2	5	5	3	2	3	2	2	1	6,60
Cerdanyola-Ripollet-Farigola	5	4	4	2	2	3	2	3	6,80
Corbera de Llobregat	4	3	1	1	1	4	4	2	5,40
Cornellà de Llobregat 1	1	2	3	4	3	4	3	3	5,20
Cornellà de Llobregat 2	3	5	5	2	2	3	3	3	6,80
Cornellà de Llobregat 3	5	5	4	3	1	1	3	4	7,20
Cornellà de Llobregat 4	3	3	3	3	2	1	3	3	5,40
Cubelles-Cunit	2	4	3	3	2	4	2	2	5,60
El Masnou-Alella	5	2	1	4	3	3	3	1	5,80
El Prat de Llobregat 1	2	3	1	3	2	2	3	3	4,80
El Prat de Llobregat 2	5	5	3	3	3	2	3	2	7,20
El Prat de Llobregat 3	3	4	2	2	2	5	4	3	6,40
Esparraguera	4	4	1	1	5	4	2	1	6,00
Esplugues de Llobregat 1	5	4	5	5	2	5	3	3	8,20
Esplugues de Llobregat 2	4	2	1	2	1	3	3	3	5,00
Garraf Rural	3	4	3	3	2	4	2	3	6,20
Gavà 1	3	5	4	4	3	4	3	1	7,00
Gavà 2	5	5	4	2	5	5	4	3	8,60
Granollers 1	3	4	3	5	5	5	5	2	7,80
Granollers 2	4	3	1	2	3	5	4	1	6,00
Granollers 3	5	1	1	2	4	5	5	3	6,40
Granollers 4	5	5	4	3	3	5	5	1	8,20
Hospitalet de Llobregat 1	2	2	2	3	1	5	2	2	4,60
Hospitalet de Llobregat 10	3	3	3	5	5	2	4	1	6,40
Hospitalet de Llobregat 11	5	5	4	5	5	2	2	3	8,20
Hospitalet de Llobregat 12	4	5	4	1	4	2	1	1	6,20
Hospitalet de Llobregat 2	3	5	3	3	1	4	4	2	6,60
Hospitalet de Llobregat 3	2	2	4	4	1	3	5	5	6,00
Hospitalet de Llobregat 4	2	4	5	4	5	2	5	5	7,60
Hospitalet de Llobregat 5	2	3	3	5	4	5	3	2	6,40
Hospitalet de Llobregat 6	4	5	4	5	3	5	4	2	8,20
Hospitalet de Llobregat 7	4	5	5	5	5	3	2	3	8,20
Hospitalet de Llobregat 8	2	5	5	5	5	5	3	3	8,00

Equips d'atenció primària	EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6	EF7	EF8	ORDRE
Hospitalet de Llobregat 9	5	5	4	2	4	1	2	2	7,00
La Garriga	2	2	2	3	2	5	4	2	5,20
La Llagosta	5	4	2	2	4	4	5	1	7,20
La Roca del Vallès	3	3	5	2	5	5	5	4	7,60
Martorell Rural	2	5	5	2	3	4	2	3	6,60
Martorell Urbà	5	4	4	3	4	2	2	2	7,00
Martorelles	2	5	5	4	3	4	5	2	7,40
Mataró 1	3	2	3	5	2	2	2	2	5,20
Mataró 2	4	1	1	1	5	1	3	4	5,00
Mataró 3	3	4	1	5	2	1	2	2	5,40
Mataró 4	1	1	1	1	2	1	5	4	3,60
Mataró 5	5	5	4	4	3	4	2	1	7,60
Mataró 6	3	3	2	5	4	1	1	1	5,20
Mataró 7	3	4	2	5	2	1	4	2	6,00
Molins de Rei	2	4	2	1	1	2	4	4	5,20
Mollet del Vallès 1	4	5	3	2	3	4	5	1	7,20
Mollet del Vallès 2	5	4	2	2	2	3	5	2	6,80
Montcada i Reixac	4	3	3	4	3	1	1	2	5,60
Montgat	1	1	5	1	3	1	5	1	4,00
Montornès-Montmeló	5	5	5	5	5	5	4	3	9,40
Ocata-Teià	4	3	1	4	4	4	4	2	6,60
Olesa de Montserrat	1	1	5	1	1	1	1	4	3,40
Palau Solità i Plegamans	3	2	2	2	2	3	1	1	4,20
Pallejà	3	4	5	3	3	1	4	3	6,60
Parets del Vallès	4	2	3	3	4	3	5	2	6,40
Penedès Rural	2	3	4	1	1	2	1	4	4,60
Polinyà-Sentmenat	1	2	4	2	3	5	1	3	4,80
Premià de Mar	2	2	1	3	2	2	3	1	4,00
Ripollet 1	3	4	3	1	1	5	1	1	5,20
Ripollet 2	3	3	4	1	1	3	1	1	4,60
Rubí 1	1	3	5	1	5	2	5	5	6,20
Rubí 2	1	3	5	4	2	1	2	4	5,20
Rubí 3	2	4	4	1	1	4	2	5	5,80
Sabadell 1A	1	1	2	1	3	2	1	3	3,20
Sabadell 1B	2	3	3	5	3	2	1	3	5,40
Sabadell 2	1	2	4	3	1	2	1	4	4,20
Sabadell 3A	5	4	5	5	4	4	3	4	8,60
Sabadell 3B	5	5	5	5	5	1	1	4	8,20
Sabadell 4A	4	3	5	3	5	3	2	3	7,00
Sabadell 4B	1	4	5	1	4	1	3	4	5,60
Sabadell 5	3	3	5	4	4	3	1	2	6,20
Sabadell 6	3	3	5	3	5	3	1	3	6,40
Sabadell 7	4	3	5	5	5	1	1	2	6,60
Sant Adrià de Besòs 1	2	3	1	4	3	1	3	2	4,80
Sant Adrià de Besòs 2	5	2	5	3	5	3	2	4	7,20
Sant Andreu de la Barca	4	4	4	3	4	3	2	3	7,00
Sant Andreu de Llavaneres	1	1	1	4	1	5	3	2	4,00
Sant Boi de Llobregat 1	3	3	3	2	3	2	3	3	5,60
Sant Boi de Llobregat 2	4	5	4	2	1	4	3	2	6,80
Sant Boi de Llobregat 3	5	5	4	5	3	4	3	3	8,40
Sant Boi de Llobregat 4	5	5	4	4	4	3	4	3	8,40
Sant Celoni	5	3	1	5	5	3	5	3	7,60
Sant Cugat del Vallès	1	1	5	1	5	2	5	4	5,20
Sant Feliu de Llobregat 1	3	5	3	1	2	2	2	2	5,60
Sant Feliu de Llobregat 2	4	4	2	2	4	4	3	2	6,60
Sant Joan Despí 1	5	2	2	1	3	5	2	1	5,60
Sant Joan Despí 2	1	3	3	2	2	5	4	2	5,20
Sant Just Desvern	1	1	1	1	1	1	3	3	2,80
Sant Quirze del Vallès	1	1	4	4	3	2	1	2	4,00
Sant Sadurní d'Anoia	4	3	4	1	2	1	3	4	5,80
Sant Vicenç dels Horts 1	3	5	4	4	4	2	4	1	7,00
Sant Vicenç dels Horts 2	4	5	4	4	4	5	4	3	8,40
Santa Coloma de Gramenet 1	4	4	3	2	1	4	4	2	6,40
Santa Coloma de Gramenet 2	5	4	1	2	5	4	4	1	7,00
Santa Coloma de Gramenet 3	1	2	2	4	1	3	3	2	4,20
Santa Coloma de Gramenet 4	2	5	3	2	3	4	4	1	6,20
Santa Coloma de Gramenet 5	4	5	4	2	4	4	3	1	7,20
Santa Coloma de Gramenet 6	4	4	5	5	2	4	4	1	7,40

Equips d'atenció primària	EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6	EF7	EF8	ORDRE
Santa Perpètua de Mogoda	4	4	3	3	1	5	5	1	6,80
Sitges	4	2	2	4	1	3	3	3	5,60
Terrassa A	1	1	3	1	1	1	2	5	3,40
Terrassa B	2	5	2	4	1	2	3	4	6,00
Terrassa C	3	3	5	5	4	1	1	4	6,40
Terrassa D	1	3	5	1	4	1	5	5	5,80
Terrassa E	1	3	5	1	4	4	5	5	6,40
Terrassa F	2	5	3	1	1	1	1	4	5,00
Terrassa G	1	3	4	4	5	1	5	5	6,40
Vall de Tenes	5	4	4	5	4	5	5	1	8,40
Vallirana	2	2	3	3	2	4	4	3	5,40
Viladecans 1	2	5	4	2	2	5	3	2	6,40
Viladecans 2	5	5	5	3	5	4	5	2	8,80
Vilafranca del Penedès	1	1	1	1	2	3	1	3	3,00
Vilanova i la Geltrú 1	4	4	1	3	4	4	1	3	6,40
Vilanova i la Geltrú 2	2	3	1	4	2	3	1	3	4,80
Vilanova i la Geltrú 3	2	4	2	2	3	2	2	3	5,20
Vilassar de Dalt	2	1	1	2	1	4	4	1	3,80
Vilassar de Mar	4	1	2	3	4	4	4	1	5,60

5 Dimensió: Capacitat resolutiva

Taula de la puntuació obtinguda l'any 2010 pels equips d'atenció primària de més de 4 anys.

Indicadors:

- CR1: Índex estandarditzat d'hospitalitzacions evitables per MPOC (MSIQ)
- CR2: Índex estandarditzat d'hospitalitzacions evitables per ICC (MSIQ)
- CR3: Índex estandarditzat d'hospitalitzacions evitables per diabetis mal controlada (MSIQ)
- CR4: Urgències hospitalàries (pacients diferents) per EAP de referència població >14 anys
- CR5: Urgències hospitalàries (pacients diferents) per EAP de referència població 0-14 anys
- CR6: Derivacions hospitalàries i extrahospitalàries a l'especialitat de dermatologia

Equips d'atenció primària	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	ORDRE
Abdera	4	2	1	3	3	4	5,67
Alt Mogent	4	3	5	2	3	5	7,33
Arenys de Mar	1	1	5	4	4	5	6,67
Argentona	3	2	5	4	3	4	7,00
Badalona 1	5	2	1	2	3	1	4,67
Badalona 11	1	1	1	1	2	3	3,00
Badalona 12	1	1	5	1	2	5	5,00
Badalona 2	5	3	5	1	1	1	5,33
Badalona 3	5	2	2	1	2	2	4,67
Badalona 4	1	1	5	1	1	2	3,67
Badalona 5	1	1	1	1	1	2	2,33
Badalona 6	1	1	2	1	3	2	3,33
Badalona 7A + 7B	1	1	1	1	2	1	2,33
Badalona 8 + 10	2	1	5	1	2	1	4,00
Badalona 9	2	1	5	2	2	2	4,67
Badia del Vallès	1	3	5	5	4	5	7,67
Barberà del Vallès	2	1	5	2	3	4	5,67
Barcelona 10A	5	5	3	4	4	3	8,00
Barcelona 10B	4	5	1	5	5	1	7,00
Barcelona 10C	4	4	5	3	5	3	8,00
Barcelona 10D	3	5	2	3	4	2	6,33
Barcelona 10E	3	4	5	2	1	1	5,33
Barcelona 10F	3	3	5	2	1	2	5,33
Barcelona 10G	4	4	5	5	5	3	8,67
Barcelona 10H	4	4	2	4	4	3	7,00
Barcelona 10I	2	4	2	3	5	1	5,67
Barcelona 10J	4	5	1	5	5	2	7,33
Barcelona 1A	2	4	5	3	2	3	6,33
Barcelona 1B	4	5	1	3	4	4	7,00
Barcelona 1C	4	5	5	3	4	5	8,67
Barcelona 1D	1	4	2	1	2	3	4,33
Barcelona 1E	4	5	5	2	4	2	7,33
Barcelona 2A	5	5	2	5	4	1	7,33
Barcelona 2B	5	5	5	5	2	1	7,67
Barcelona 2C	5	5	3	5	4	1	7,67
Barcelona 2D	5	5	5	5	5	2	9,00
Barcelona 2E	5	5	3	5	5	1	8,00
Barcelona 2G + 2J	5	5	3	4	5	2	8,00
Barcelona 2H	5	5	3	5	5	2	8,33
Barcelona 2I	4	4	5	2	3	2	6,67
Barcelona 2K	4	4	3	3	3	1	6,00
Barcelona 3A	3	5	5	4	5	4	8,67
Barcelona 3B	4	5	1	5	5	1	7,00
Barcelona 3C	1	4	5	5	4	1	6,67
Barcelona 3D	4	5	5	5	5	1	8,33
Barcelona 3E	5	5	3	5	4	1	7,67
Barcelona 3G	5	5	5	5	5	1	8,67
Barcelona 3H	2	2	5	5	5	2	7,00
Barcelona 4A	5	5	5	5	5	1	8,67
Barcelona 4B	5	5	5	5	5	2	9,00

Equips d'atenció primària	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	ORDRE
Barcelona 4C	5	5	5	5	5	1	8,67
Barcelona 5A	5	5	5	5	5	4	9,67
Barcelona 5B	5	5	1	4	5	4	8,00
Barcelona 5C + 5D	5	5	5	5	5	5	10,00
Barcelona 5E + 6D	5	5	1	5	4	4	8,00
Barcelona 6A + 6B	5	5	3	2	3	2	6,67
Barcelona 6C + 6E	5	5	5	4	3	2	8,00
Barcelona 7A	4	5	2	3	2	2	6,00
Barcelona 7B	4	5	5	4	5	3	8,67
Barcelona 7C	4	5	1	2	3	3	6,00
Barcelona 7D	5	5	1	4	3	3	7,00
Barcelona 7E	3	4	3	1	1	1	4,33
Barcelona 7F	5	4	1	3	1	1	5,00
Barcelona 7G	4	4	3	2	1	2	5,33
Barcelona 8A + 8C	5	5	1	3	1	3	6,00
Barcelona 8B	5	5	1	4	3	2	6,67
Barcelona 8D	4	4	1	4	3	1	5,67
Barcelona 8E	2	4	1	3	3	3	5,33
Barcelona 8F	3	4	1	3	3	3	5,67
Barcelona 8G	2	3	1	2	2	1	3,67
Barcelona 8H	2	1	1	3	3	2	4,00
Barcelona 8I	3	3	2	2	3	2	5,00
Barcelona 8J	3	4	1	5	4	1	6,00
Barcelona 9A	5	5	3	4	3	3	7,67
Barcelona 9C	5	4	3	2	1	2	5,67
Barcelona 9D + 9G	5	5	1	5	5	3	8,00
Barcelona 9E	1	2	5	3	3	5	6,33
Barcelona 9F	4	3	1	3	3	3	5,67
Begues	5	4	5	5	5	5	9,67
Caldes de Montbui	5	5	2	5	5	5	9,00
Cardedeu	4	4	5	3	4	5	8,33
Castellar del Vallès	3	4	2	3	2	5	6,33
Castelldefels 1	3	2	5	4	4	2	6,67
Castelldefels 2	2	3	5	5	5	5	8,33
Cerdanyola del Vallès 1	3	4	5	5	5	4	8,67
Cerdanyola del Vallès 2	2	3	2	5	5	4	7,00
Cerdanyola-Ripollet-Farigola	2	3	5	5	5	3	7,67
Corbera de Llobregat	3	3	2	4	5	4	7,00
Cornellà de Llobregat 1	3	2	2	4	2	4	5,67
Cornellà de Llobregat 2	2	2	5	4	4	4	7,00
Cornellà de Llobregat 3	4	3	5	4	4	3	7,67
Cornellà de Llobregat 4	3	3	2	2	2	2	4,67
Cubelles-Cunit	2	4	1	1	1	4	4,33
El Masnou-Alella	4	3	5	4	4	3	7,67
El Prat de Llobregat 1	5	2	2	5	5	3	7,33
El Prat de Llobregat 2	3	1	5	5	5	4	7,67
El Prat de Llobregat 3	1	1	5	1	2	4	4,67
Esparraguera	4	4	2	2	3	5	6,67
Esplugues de Llobregat 1	3	2	2	2	3	5	5,67
Esplugues de Llobregat 2	3	3	3	3	4	4	6,67
Garraf Rural	1	2	1	1	1	4	3,33
Gavà 1	1	2	2	4	5	3	5,67
Gavà 2	3	3	5	3	4	4	7,33
Granollers 1	2	2	5	1	2	4	5,33
Granollers 2	4	4	2	1	2	5	6,00
Granollers 3	5	3	5	1	1	5	6,67
Granollers 4	3	4	5	2	3	5	7,33
Hospitalet de Llobregat 1	2	1	5	5	5	2	6,67
Hospitalet de Llobregat 10	4	1	5	3	3	1	5,67
Hospitalet de Llobregat 11	3	1	5	4	3	1	5,67
Hospitalet de Llobregat 12	2	1	5	4	5	1	6,00
Hospitalet de Llobregat 2	3	1	5	4	4	2	6,33
Hospitalet de Llobregat 3	4	3	5	2	4	1	6,33
Hospitalet de Llobregat 4	4	3	5	3	4	1	6,67
Hospitalet de Llobregat 5	5	1	2	5	5	2	6,67
Hospitalet de Llobregat 6	3	1	5	5	5	3	7,33
Hospitalet de Llobregat 7	2	2	2	2	4	2	4,67
Hospitalet de Llobregat 8	3	1	2	2	3	1	4,00

Equips d'atenció primària	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	ORDRE
Hospitalet de Llobregat 9	1	2	2	2	2	2	3,67
La Garriga	5	4	5	5	5	5	9,67
La Llagosta	1	1	5	3	2	3	5,00
La Roca del Vallès	5	3	5	3	4	4	8,00
Martorell Rural	3	3	1	4	3	4	6,00
Martorell Urbà	4	3	2	3	2	4	6,00
Martorelles	1	1	5	2	1	3	4,33
Mataró 1	4	2	5	2	2	2	5,67
Mataró 2	3	1	2	3	2	5	5,33
Mataró 3	1	1	5	2	2	1	4,00
Mataró 4	2	1	5	3	1	5	5,67
Mataró 5	1	1	5	2	2	3	4,67
Mataró 6	1	2	5	2	2	1	4,33
Mataró 7	2	1	2	4	3	1	4,33
Molins de Rei	5	3	2	4	4	2	6,67
Mollet del Vallès 1	2	1	5	1	1	1	3,67
Mollet del Vallès 2	1	2	5	1	1	1	3,67
Montcada i Reixac	2	4	2	4	3	4	6,33
Montgat	4	3	2	3	2	3	5,67
Montornès-Montmeló	3	2	5	4	5	5	8,00
Ocata-Teià	4	2	5	4	4	3	7,33
Olesa de Montserrat	2	3	1	4	4	3	5,67
Palau Solità i Plegamans	3	3	3	3	2	5	6,33
Pallejà	3	3	1	5	5	4	7,00
Parets del Vallès	3	2	2	2	2	1	4,00
Penedès Rural	3	2	5	1	1	5	5,67
Polinyà-Sentmenat	3	3	3	3	2	5	6,33
Premià de Mar	2	5	5	4	4	5	8,33
Ripollet 1	1	3	5	5	5	5	8,00
Ripollet 2	2	4	5	5	5	4	8,33
Rubí 1	1	1	5	1	1	1	3,33
Rubí 2	4	2	2	3	3	3	5,67
Rubí 3	2	3	5	1	1	3	5,00
Sabadell 1A	5	5	5	4	3	5	9,00
Sabadell 1B	4	4	5	4	2	5	8,00
Sabadell 2	3	4	5	2	1	5	6,67
Sabadell 3A	1	3	5	3	1	4	5,67
Sabadell 3B	1	2	5	2	2	5	5,67
Sabadell 4A	3	4	5	3	1	4	6,67
Sabadell 4B	1	2	5	3	2	4	5,67
Sabadell 5	2	4	5	3	1	5	6,67
Sabadell 6	2	3	5	4	2	4	6,67
Sabadell 7	1	2	1	2	1	5	4,00
Sant Adrià de Besòs 1	2	1	2	2	4	2	4,33
Sant Adrià de Besòs 2	1	1	5	3	3	3	5,33
Sant Andreu de la Barca	1	2	1	5	4	2	5,00
Sant Andreu de Llavaneres	4	1	5	4	4	5	7,67
Sant Boi de Llobregat 1	3	4	5	1	1	1	5,00
Sant Boi de Llobregat 2	4	4	5	1	1	1	5,33
Sant Boi de Llobregat 3	1	4	5	1	1	3	5,00
Sant Boi de Llobregat 4	3	4	2	2	2	2	5,00
Sant Celoni	2	3	1	1	2	5	4,67
Sant Cugat del Vallès	5	5	5	5	5	4	9,67
Sant Feliu de Llobregat 1	4	3	2	4	4	3	6,67
Sant Feliu de Llobregat 2	2	2	1	3	4	3	5,00
Sant Joan Despí 1	3	2	5	2	2	4	6,00
Sant Joan Despí 2	1	1	1	1	3	4	3,67
Sant Just Desvern	5	5	2	5	3	5	8,33
Sant Quirze del Vallès	4	4	1	4	2	5	6,67
Sant Sadurní d'Anoia	2	4	5	4	3	5	7,67
Sant Vicenç dels Horts 1	2	5	5	3	3	4	7,33
Sant Vicenç dels Horts 2	1	5	5	2	3	4	6,67
Santa Coloma de Gramenet 1	2	3	2	2	4	2	5,00
Santa Coloma de Gramenet 2	1	3	5	1	2	3	5,00
Santa Coloma de Gramenet 3	1	1	5	2	3	3	5,00
Santa Coloma de Gramenet 4	2	3	5	2	4	2	6,00
Santa Coloma de Gramenet 5	1	2	5	1	2	2	4,33
Santa Coloma de Gramenet 6	1	1	2	2	4	4	4,67

Equips d'atenció primària	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	ORDRE
Santa Perpètua de Mogoda	1	2	5	3	1	4	5,33
Sitges	5	5	1	3	3	5	7,33
Terrassa A	5	3	5	2	2	3	6,67
Terrassa B	1	1	5	1	1	4	4,33
Terrassa C	3	2	5	1	1	5	5,67
Terrassa D	2	1	2	1	1	2	3,00
Terrassa E	4	3	3	1	1	3	5,00
Terrassa F	1	2	5	2	1	3	4,67
Terrassa G	2	1	5	1	1	2	4,00
Vall de Tenes	4	3	3	4	4	5	7,67
Vallirana	3	2	2	4	4	5	6,67
Viladecans 1	2	3	5	1	1	2	4,67
Viladecans 2	2	2	2	3	3	4	5,33
Vilafranca del Penedès	2	2	5	1	2	4	5,33
Vilanova i la Geltrú 1	4	2	1	1	1	3	4,00
Vilanova i la Geltrú 2	3	4	1	1	1	3	4,33
Vilanova i la Geltrú 3	5	3	1	1	1	5	5,33
Vilassar de Dalt	3	4	5	5	5	5	9,00
Vilassar de Mar	5	3	5	4	5	4	8,67

6 Dimensió: Cost eficiència

Taula de la puntuació obtinguda l'any 2011 pels equips d'atenció primària.

Indicadors:

- CE1: Despesa farmacèutica per població atesa ajustada per edat
- CE2: Cost per pacient tractat amb antidepressius
- CE3: Prescripció d'envasos d'especialitats farmacèutiques genèriques
- CE4: Prescripció d'envasos de nous medicaments amb valor afegit limitat
- CE5: Cost per pacient tractat amb hipolipemiant
- CE6: Cost per pacient tractat amb IECA i ARAII
- CE7: Cost per pacient tractat amb antidiabètics orals
- CE8: Prescripció d'envasos d'especialitats farmacèutiques incloses en el sistema de preu de referència

Equips d'atenció primària	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CE6	CE7	CE8	ORDRE
Abrera	1	2	1	1	1	1	1	1	2,25
Alt Mogent	4	4	5	3	1	4	2	5	7,00
Arenys de Mar	2	2	3	5	4	4	5	4	7,25
Argentona	5	5	5	5	5	4	4	4	9,25
Badalona 1	1	1	1	2	5	1	2	1	3,50
Badalona 11	2	5	4	4	4	3	4	4	7,50
Badalona 12	1	1	2	1	4	1	1	2	3,25
Badalona 2	4	5	2	2	4	1	3	2	5,75
Badalona 3	3	3	3	1	5	1	1	1	4,50
Badalona 4	4	5	5	4	4	5	3	5	8,75
Badalona 5	1	5	4	5	3	4	4	3	7,25
Badalona 6	1	5	2	3	3	4	2	2	5,50
Badalona 7A + 7B	1	5	2	5	3	5	5	2	7,00
Badalona 8 + 10	1	5	3	1	5	4	2	1	5,50
Badalona 9	1	2	2	1	2	1	1	1	2,75
Badia del Vallès	4	5	5	5	3	5	4	5	9,00
Barberà del Vallès	2	4	3	4	3	4	3	4	6,75
Barcelona 10A	3	2	4	3	3	2	4	2	5,75
Barcelona 10B	1	1	2	1	1	3	2	1	3,00
Barcelona 10C	3	2	3	4	3	4	5	4	7,00
Barcelona 10D	2	1	2	4	1	3	4	2	4,75
Barcelona 10E	4	2	3	2	3	4	2	2	5,50
Barcelona 10F	3	2	1	2	3	2	1	1	3,75
Barcelona 10G	4	3	1	1	1	1	1	1	3,25
Barcelona 10H	5	5	1	3	4	4	4	2	7,00
Barcelona 10I	3	5	1	4	1	5	5	1	6,25
Barcelona 10J	5	5	2	4	3	5	4	2	7,50
Barcelona 1A	4	4	5	5	3	5	5	4	8,75
Barcelona 1B	5	5	4	4	2	4	5	4	8,25
Barcelona 1C	4	4	3	4	3	3	5	3	7,25
Barcelona 1D	5	5	3	5	3	5	5	2	8,25
Barcelona 1E	5	3	2	5	1	5	5	2	7,00
Barcelona 2A	3	1	1	1	1	1	1	1	2,50
Barcelona 2B	4	2	1	1	2	2	2	2	4,00
Barcelona 2C	4	1	3	3	2	2	2	1	4,50
Barcelona 2D	1	3	2	2	2	2	2	1	3,75
Barcelona 2E	5	3	5	4	3	4	2	3	7,25
Barcelona 2G + 2J	5	5	4	4	5	5	4	4	9,00
Barcelona 2H	2	2	1	2	1	2	2	1	3,25
Barcelona 2I	5	2	5	4	5	3	4	5	8,25
Barcelona 2K	5	1	5	3	4	2	3	3	6,50
Barcelona 3A	5	5	5	5	5	5	5	5	10,00
Barcelona 3B	1	2	1	1	1	1	1	1	2,25
Barcelona 3C	2	4	2	2	1	4	1	1	4,25
Barcelona 3D	2	2	1	1	1	1	2	1	2,75
Barcelona 3E	5	3	2	2	2	3	1	2	5,00
Barcelona 3G	5	3	1	2	3	2	2	1	4,75
Barcelona 3H	5	4	3	5	4	5	5	3	8,50
Barcelona 4A	3	2	2	2	2	1	2	2	4,00

Equips d'atenció primària	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CE6	CE7	CE8	ORDRE
Barcelona 4B	5	3	3	1	4	1	2	3	5,50
Barcelona 4C	5	5	5	5	3	4	4	5	9,00
Barcelona 5A	4	1	1	1	1	1	1	1	2,75
Barcelona 5B	4	3	3	2	2	3	3	3	5,75
Barcelona 5C + 5D	5	5	5	5	5	5	5	5	10,00
Barcelona 5E + 6D	5	3	5	4	5	4	4	5	8,75
Barcelona 6A + 6B	4	4	4	4	5	5	4	4	8,50
Barcelona 6C + 6E	5	3	4	4	3	3	4	4	7,50
Barcelona 7A	3	3	3	4	3	2	3	2	5,75
Barcelona 7B	5	5	5	5	5	5	5	5	10,00
Barcelona 7C	3	3	2	4	2	5	5	3	6,75
Barcelona 7D	5	5	4	5	5	4	4	3	8,75
Barcelona 7E	1	4	2	4	2	2	2	1	4,50
Barcelona 7F	1	3	5	2	5	2	1	4	5,75
Barcelona 7G	3	2	1	2	1	3	3	1	4,00
Barcelona 8A + 8C	1	5	1	1	5	5	3	1	5,50
Barcelona 8B	1	2	1	1	2	1	1	1	2,50
Barcelona 8D	4	3	1	1	1	2	1	1	3,50
Barcelona 8E	3	4	2	3	1	3	2	2	5,00
Barcelona 8F	1	1	1	1	2	1	1	1	2,25
Barcelona 8G	2	3	3	2	2	5	1	2	5,00
Barcelona 8H	1	5	5	5	2	3	4	4	7,25
Barcelona 8I	3	3	2	5	3	5	4	3	7,00
Barcelona 8J	5	3	3	2	4	3	2	2	6,00
Barcelona 9A	1	1	1	1	1	1	1	1	2,00
Barcelona 9C	5	3	2	4	4	3	4	2	6,75
Barcelona 9D + 9G	2	1	2	1	2	1	1	1	2,75
Barcelona 9E	1	3	4	5	1	5	5	2	6,50
Barcelona 9F	4	2	5	5	4	5	5	4	8,50
Begues	5	4	4	3	4	5	5	4	8,50
Caldes de Montbui	3	4	3	2	1	2	1	4	5,00
Cardedeu	3	3	4	1	1	2	1	3	4,50
Castellar del Vallès	2	1	1	3	3	5	4	2	5,25
Castelldefels 1	3	2	4	3	4	4	4	5	7,25
Castelldefels 2	3	5	5	5	5	5	5	5	9,50
Cerdanyola del Vallès 1	4	4	4	3	3	4	2	4	7,00
Cerdanyola del Vallès 2	1	5	3	3	3	3	3	1	5,50
Cerdanyola-Ripollet-Farigola	5	5	5	5	5	5	5	5	10,00
Corbera de Llobregat	1	4	4	2	2	3	2	3	5,25
Cornellà de Llobregat 1	3	1	1	2	1	2	3	1	3,50
Cornellà de Llobregat 2	4	4	1	3	3	4	4	2	6,25
Cornellà de Llobregat 3	3	4	4	4	5	5	4	5	8,50
Cornellà de Llobregat 4	2	1	1	2	1	2	3	1	3,25
Cubelles-Cunit	3	2	2	2	2	2	4	3	5,00
El Masnou-Alella	4	5	5	4	4	3	4	5	8,50
El Prat de Llobregat 1	2	3	3	1	1	2	3	1	4,00
El Prat de Llobregat 2	3	4	5	4	3	4	5	5	8,25
El Prat de Llobregat 3	1	4	3	5	4	5	4	3	7,25
Esparraguera	3	2	3	2	5	3	2	4	6,00
Esplugues de Llobregat 1	5	4	5	4	5	5	4	5	9,25
Esplugues de Llobregat 2	4	2	3	1	2	2	1	3	4,50
Garraf Rural	2	4	3	2	4	1	3	2	5,25
Gavà 1	2	4	4	2	3	3	3	4	6,25
Gavà 2	3	4	3	3	4	3	3	5	7,00
Granollers 1	3	5	5	3	4	4	3	5	8,00
Granollers 2	3	4	3	3	1	2	3	3	5,50
Granollers 3	4	2	4	1	1	2	2	4	5,00
Granollers 4	3	2	4	2	2	1	3	4	5,25
Hospitalet de Llobregat 1	4	1	1	2	2	2	4	3	4,75
Hospitalet de Llobregat 10	2	1	2	4	3	3	5	3	5,75
Hospitalet de Llobregat 11	1	1	1	2	1	3	3	1	3,25
Hospitalet de Llobregat 12	2	1	1	1	1	1	1	1	2,25
Hospitalet de Llobregat 2	4	1	1	3	2	3	3	2	4,75
Hospitalet de Llobregat 3	2	1	4	3	2	2	2	2	4,50
Hospitalet de Llobregat 4	4	3	5	5	4	2	2	4	7,25
Hospitalet de Llobregat 5	5	4	3	2	2	2	4	3	6,25
Hospitalet de Llobregat 6	4	1	1	4	2	4	3	3	5,50
Hospitalet de Llobregat 7	4	5	2	5	4	3	3	2	7,00
Hospitalet de Llobregat 8	4	1	1	5	4	4	5	2	6,50

Equips d'atenció primària	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CE6	CE7	CE8	ORDRE
Hospitalet de Llobregat 9	4	1	1	2	4	3	2	1	4,50
La Garriga	4	5	5	4	3	2	2	5	7,50
La Llagosta	2	4	4	3	3	2	3	4	6,25
La Roca del Vallès	5	5	5	4	5	5	5	5	9,75
Martorell Rural	4	3	2	5	5	4	3	3	7,25
Martorell Urbà	4	1	2	5	4	4	4	4	7,00
Martorelles	1	4	4	4	2	3	4	4	6,50
Mataró 1	5	4	1	4	3	4	5	2	7,00
Mataró 2	5	5	5	4	4	2	3	4	8,00
Mataró 3	2	4	1	4	4	1	3	1	5,00
Mataró 4	5	4	5	5	4	2	4	5	8,50
Mataró 5	2	3	3	4	5	4	5	4	7,50
Mataró 6	3	4	3	5	5	3	5	3	7,75
Mataró 7	4	5	2	5	5	5	5	3	8,50
Molins de Rei	3	2	3	4	2	4	5	3	6,50
Mollet del Vallès 1	1	2	3	1	1	1	1	2	3,00
Mollet del Vallès 2	2	2	4	3	3	2	3	4	5,75
Montcada i Reixac	3	3	5	2	4	2	1	5	6,25
Montgat	3	3	4	4	5	3	4	4	7,50
Montornès-Montmeló	5	4	4	4	2	5	5	5	8,50
Ocata-Teià	5	5	5	4	4	5	5	5	9,50
Olesa de Montserrat	5	1	5	5	4	3	4	3	7,50
Palau Solità i Plegamans	5	5	4	3	5	5	4	4	8,75
Pallejà	2	3	4	4	5	4	1	5	7,00
Parets del Vallès	2	1	5	3	3	3	2	5	6,00
Penedès Rural	2	2	1	1	2	1	2	2	3,25
Polinyà-Sentmenat	5	2	1	3	5	5	5	2	7,00
Premià de Mar	3	3	1	1	2	1	3	1	3,75
Ripollet 1	3	4	4	5	5	4	5	5	8,75
Ripollet 2	5	4	4	3	5	4	4	4	8,25
Rubí 1	3	1	3	2	1	1	2	3	4,00
Rubí 2	2	3	5	3	3	1	1	3	5,25
Rubí 3	1	2	4	1	5	1	1	4	4,75
Sabadell 1A	1	1	1	1	1	1	1	1	2,00
Sabadell 1B	2	2	3	3	5	2	2	3	5,50
Sabadell 2	2	1	2	2	3	3	1	2	4,00
Sabadell 3A	2	1	4	5	3	5	5	5	7,50
Sabadell 3B	1	2	4	5	4	5	5	5	7,75
Sabadell 4A	3	3	4	3	4	4	2	5	7,00
Sabadell 4B	3	5	5	5	5	4	5	5	9,25
Sabadell 5	2	1	2	2	2	3	4	3	4,75
Sabadell 6	3	1	4	4	5	4	3	5	7,25
Sabadell 7	1	2	5	5	2	5	4	5	7,25
Sant Adrià de Besòs 1	3	5	3	3	3	3	4	4	7,00
Sant Adrià de Besòs 2	2	5	2	5	2	4	3	1	6,00
Sant Andreu de la Barca	2	4	4	4	5	5	3	5	8,00
Sant Andreu de Llavaneres	2	3	2	1	2	2	2	3	4,25
Sant Boi de Llobregat 1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,00
Sant Boi de Llobregat 2	1	2	2	2	2	1	1	2	3,25
Sant Boi de Llobregat 3	1	5	1	5	1	4	5	2	6,00
Sant Boi de Llobregat 4	2	2	3	3	2	4	4	3	5,75
Sant Celoni	5	4	3	3	2	5	3	5	7,50
Sant Cugat del Vallès	5	2	4	2	1	1	1	3	4,75
Sant Feliu de Llobregat 1	2	3	2	3	4	4	3	3	6,00
Sant Feliu de Llobregat 2	1	3	4	2	2	2	3	4	5,25
Sant Joan Despí 1	3	2	3	4	5	3	4	3	6,75
Sant Joan Despí 2	4	1	1	3	4	5	3	1	5,50
Sant Just Desvern	3	2	2	3	1	3	4	2	5,00
Sant Quirze del Vallès	2	1	2	2	3	2	2	1	3,75
Sant Sadurní d'Anoia	2	3	3	2	4	2	2	3	5,25
Sant Vicenç dels Horts 1	2	4	4	3	4	3	2	4	6,50
Sant Vicenç dels Horts 2	3	5	5	5	5	5	5	5	9,50
Santa Coloma de Gramenet 1	4	5	4	3	4	3	3	3	7,25
Santa Coloma de Gramenet 2	2	4	2	1	1	2	1	2	3,75
Santa Coloma de Gramenet 3	2	4	2	1	3	1	2	2	4,25
Santa Coloma de Gramenet 4	4	3	4	2	3	3	2	4	6,25
Santa Coloma de Gramenet 5	1	5	3	1	4	1	3	2	5,00
Santa Coloma de Gramenet 6	4	5	5	3	3	3	3	4	7,50
Santa Perpètua de Mogoda	1	4	2	5	5	5	5	3	7,50

Equips d'atenció primària	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CE6	CE7	CE8	ORDRE
Sitges	4	4	5	3	4	2	3	4	7,25
Terrassa A	5	1	2	3	5	2	2	4	6,00
Terrassa B	2	2	4	5	5	4	2	4	7,00
Terrassa C	1	3	3	5	5	5	5	5	8,00
Terrassa D	4	1	3	1	3	1	1	3	4,25
Terrassa E	4	3	2	2	1	1	1	3	4,25
Terrassa F	2	1	2	2	3	2	1	2	3,75
Terrassa G	3	1	3	2	2	1	2	4	4,50
Vall de Tenes	4	4	5	3	2	3	3	5	7,25
Vallirana	1	2	2	1	1	2	1	1	2,75
Viladecans 1	1	2	1	1	2	1	1	2	2,75
Viladecans 2	3	2	3	3	4	4	5	3	6,75
Vilafranca del Penedès	4	3	1	3	1	3	3	2	5,00
Vilanova i la Geltrú 1	4	3	1	1	1	1	2	1	3,50
Vilanova i la Geltrú 2	1	2	1	1	2	1	1	1	2,50
Vilanova i la Geltrú 3	5	3	4	4	4	3	5	4	8,00
Vilassar de Dalt	5	4	2	5	5	4	5	3	8,25
Vilassar de Mar	5	5	5	5	5	5	5	5	10,00

7 Els equips benchmark en les dimensions avaluades l'any 2011


Equips d'atenció primària	Accessibilitat/ satisfacció	Efectivitat	Capacitat resolutiva	Cost eficiència	Puntuació final
Castelldefels 1	5,3	7,6	6,7	7,3	6,95
Alt Mogent	6,3	7,2	7,3	7,0	6,98
Sabadell 4B	7,0	5,6	5,7	9,3	6,98
Terrassa C	7,3	6,4	5,7	8,0	6,99
Hospitalet de Llobregat 6	6,7	8,2	7,3	5,5	7,00
Viladecans 2	4,7	8,8	5,3	6,8	7,01
Pallejà	8,0	6,6	7,0	7,0	7,04
Barcelona 2G + 2J	7,3	5,2	8,0	9,0	7,05
Granollers 1	5,0	7,8	5,3	8,0	7,05
Hospitalet de Llobregat 4	6,0	7,6	6,7	7,3	7,08
Sant Boi de Llobregat 3	7,3	8,4	5,0	6,0	7,13
Barcelona 1E	6,3	7,6	7,3	7,0	7,14
Ocata-Teià	4,7	6,6	7,3	9,5	7,16
El Prat de Llobregat 2	5,3	7,2	7,7	8,3	7,19
Martorell Rural	9,0	6,6	6,0	7,3	7,22
Sant Boi de Llobregat 4	8,7	8,4	5,0	5,8	7,32
Barcelona 7C	6,3	8,6	6,0	6,8	7,33
Barcelona 8I	5,7	9,0	5,0	7,0	7,33
Barcelona 7D	5,7	7,4	7,0	8,8	7,42
Cornellà de Llobregat 3	6,3	7,2	7,7	8,5	7,46
Barcelona 5C + 5D	5,3	6,2	10,0	10,0	7,55
Barcelona 6A + 6B	7,3	7,2	6,7	8,5	7,56
Barcelona 1C	8,0	7,4	8,7	7,3	7,60
Vilassar de Mar	7,7	5,6	8,7	10,0	7,64
Barcelona 3A	7,0	6,0	8,7	10,0	7,67
Gavà 2	7,3	8,6	7,3	7,0	7,74
Sabadell 3A	7,7	8,6	5,7	7,5	7,79
Vall de Tenes	7,7	8,4	7,7	7,3	7,84
Sabadell 3B	8,3	8,2	5,7	7,8	7,84
Esplugues de Llobregat 1	6,7	8,2	5,7	9,3	7,96
Begues	7,7	7,4	9,7	8,5	8,01
Cerdanyola-Ripollet-Farigola	9,0	6,8	7,7	10,0	8,29
La Roca del Vallès	8,3	7,6	8,0	9,8	8,43
Sant Vicenç dels Horts 2	8,0	8,4	6,7	9,5	8,48
Barcelona 1A	7,0	9,6	6,3	8,8	8,50
Montornès-Montmeló	8,3	9,4	8,0	8,5	8,78

8 Anàlisi de les diferències entre els EAP del grup Benchmark i la resta. Any 2011

8.1 Taula de resultats dels indicadors dels EAP del grup benchmark i resta d'EAP. Any 2011

DIMENSIO	Codis	EAP Benchmark				Resta d'EAP				Conjunt EAP	
		Mitjana	Desv est	Pctil 50	Pctil 25-75	Mitjana	Desv est	Pctil 50	Pctil 25-75	Mitjana	Desv est
Accessibilitat	AC1	72,37	6,39	73,58	68,71 - 76,11	71,41	6,48	72,10	67,64 - 75,70	71,58	6,46
	AC2	0,10	0,07	0,08	0,04 - 0,14	0,08	0,06	0,06	0,03 - 0,11	0,08	0,06
	AC3	0,05	0,03	0,04	0,03 - 0,07	0,04	0,03	0,03	0,01 - 0,05	0,04	0,03
	AC4	0,09	0,08	0,08	0,06 - 0,10	0,06	0,04	0,05	0,03 - 0,08	0,07	0,05
	AC5	6,22	4,32	5,19	4,35 - 6,63	4,92	1,77	4,48	3,86 - 5,37	5,15	2,45
	AC6	11,24	6,59	9,52	8,11 - 11,51	8,96	3,05	8,19	6,96 - 9,74	9,36	3,99
Efectivitat	EF1	0,084	0,121	0,100	0,038 - 0,153	-0,018	0,124	0,006	-0,083 - 0,072	0,000	0,129
	EF2	0,076	0,090	0,079	0,053 - 0,137	-0,016	0,116	0,002	-0,068 - 0,069	0,000	0,117
	EF3	53,70	6,17	53,58	50,94 - 57,57	50,66	6,67	50,11	46,62 - 54,31	51,19	6,67
	EF4	92,48	4,65	93,47	91,50 - 94,62	88,40	9,18	91,12	87,83 - 93,35	89,12	8,69
	EF5	91,11	6,42	92,00	89,19 - 94,84	83,10	12,42	86,58	79,85 - 91,00	84,50	11,98
	EF6	17,35	2,66	17,30	15,74 - 18,85	18,99	2,41	18,82	17,40 - 20,48	18,71	2,53
	EF7	46,89	18,03	48,56	36,20 - 56,96	40,54	20,05	38,56	25,74 - 52,99	41,65	19,81
	EF8	60,14	14,64	55,18	49,05 - 74,48	57,07	14,02	51,86	46,56 - 72,54	57,61	14,14
Capacitat resolutiva	CR1	1,05	0,40	1,02	0,77 - 1,21	1,15	0,53	1,04	0,80 - 1,44	1,13	0,51
	CR2	1,11	0,34	1,14	0,85 - 1,34	1,19	0,44	1,15	0,86 - 1,48	1,17	0,42
	CR3	0,57	1,11	0,00	0,00 - 0,84	1,19	1,85	0,52	0,00 - 1,59	1,08	1,76
	CR4	30,74	6,54	30,45	26,27 - 33,91	32,63	8,17	30,78	26,37 - 38,34	32,30	7,93
	CR5	32,92	7,90	31,45	26,67 - 35,71	36,60	10,77	34,29	29,00 - 42,94	35,95	10,41
	CR6	4,81	1,64	4,76	3,99 - 5,43	5,32	1,54	5,49	4,22 - 6,22	5,23	1,57
Cost eficiència	CE1	220,15	27,39	224,29	210,71 - 233,11	235,52	27,26	235,32	219,60 - 251,81	232,82	27,84
	CE2	113,84	14,25	113,13	105,59 - 122,10	125,09	16,98	124,76	114,02 - 135,99	123,11	17,05
	CE3	43,51	4,34	42,93	40,60 - 46,00	39,70	3,48	39,73	37,23 - 41,97	40,37	3,91
	CE4	0,86	0,17	0,86	0,75 - 0,97	1,17	0,34	1,13	0,95 - 1,38	1,12	0,34
	CE5	86,42	11,45	84,66	79,31 - 93,53	94,06	10,98	93,71	86,94 - 101,52	92,72	11,42
	CE6	99,74	12,10	98,13	91,35 - 106,28	126,41	22,38	125,68	110,23 - 143,73	121,72	23,26
	CE7	101,02	22,93	99,30	86,35 - 107,62	134,22	32,70	130,41	112,30 - 153,21	128,39	33,63
	CE8	51,31	1,79	51,54	49,87 - 52,26	49,08	1,71	49,11	48,03 - 50,31	49,47	1,92

Figura del percentatge de variació en les dimensions avaluades del grup benchmark vs la resta d'EAP. Any 2011



Taula de la puntuació sintètica obtinguda en les dimensions avaluades en els equips del grup benchmark i resta d'equips. Any 2011

Dimensió	GRUP BENCHMARK				RESTA D'EAP			
	Mitjana	Desvest	Pctil 50	Pctil 25 - 75	Mitjana	Desvest	Pctil 50	Pctil 25 - 75
Accessibilitat/ Satisfacció	6,95	1,21	7,17	6,25 - 7,75	5,69	1,43	5,67	4,67 - 6,67
Efectivitat	7,54	1,09	7,60	6,75 - 8,40	5,66	1,31	5,80	4,60 - 6,60
Capacitat resolutiva	6,94	1,30	6,83	5,67 - 7,67	6,07	1,62	6,00	5,00 - 7,00
Cost eficiència	8,03	1,27	8,00	7,00 - 9,06	5,61	1,89	5,50	4,25 - 7,00
Global sintètica	7,51	0,51	7,38	7,07 - 7,80	5,69	0,89	5,87	4,96 - 6,40

9 Fitxes tècniques dels indicadors del benchmarking de l'any 2011 als EAP del territori de l'RSB

Indicador AC1	Població atesa	
Definició:	Població atesa en relació a la població assegurada ajustada per edat	
Dimensió:	Accessibilitat / Satisfacció	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre de població assegurada que ha tingut 1 o més contactes durant l'any amb l'equip
	Denominador:	Nombre total de població assegurada a l'EAP
Font d'informació:	Numerador:	INTEGRAP
	Denominador:	RCA: població que té assignada el metge de família o pediatre a l'EAP segons el registre central d'assegurats per UP

Observacions:

No es comptabilitzarà la població atesa desplaçada que utilitzi els serveis del l'EAP

S'entén per contacte d'un usuari amb l'EAP qualsevol utilització dels serveis sanitaris i sociosanitaris que aquest ofereix. S'inclouen els tràmits administratius realitzats per metges, infermers o treballadors socials (recollides de receptes, tires reactives, fulls de confirmació de baixa). L'indicador s'ajustarà per l'edat de la població assegurada.

Grups d'edat sobre els que es recollirà la informació són:

0-14 15-49 50-64 65-74 >75

Indicador AC2	Consultes telefòniques de medicina de família	
Definició	Consultes telefòniques ateses en relació amb el nombre total de visites de medicina de família	
Dimensió	Accessibilitat / Satisfacció	
Construcció de l'indicador	Numerador	Nombre de consultes telefòniques de medicina de família ateses durant l'any d'avaluació
	Denominador	Nombre total de visites de medicina de família efectuades al centre durant l'any d'avaluació
Font d'informació	Numerador	INTEGRAP
	Denominador	INTEGRAP

Observacions:

Consultes telefòniques per problemes de salut ateses per medicina de família de pacients coneguts per l'EAP

Indicador AC3	Consultes telefòniques de pediatria	
Definició	Consultes telefòniques ateses en relació amb el nombre total de visites de pediatria	
Dimensió	Accessibilitat / Satisfacció	
Construcció de l'indicador	Numerador	Nombre de consultes telefòniques de pediatria ateses durant l'any d'avaluació
	Denominador	Nombre total de visites de pediatria efectuades al centre durant l'any d'avaluació
Font d'informació	Numerador	INTEGRAP
	Denominador	INTEGRAP

Observacions:

Consultes telefòniques per problemes de salut ateses per pediatria de pacients coneguts per l'EAP

Indicador AC4		Consultes telefòniques d'infermeria
Definició	Consultes telefòniques ateses per infermeria en relació al nombre total de visites d'infermeria	
Dimensió	Accessibilitat / satisfacció	
Construcció de l'indicador	Numerador	Nombre de consultes telefòniques d'infermeria ateses durant l'any d'avaluació
	Denominador	Nombre total de visites d'infermeria efectuades durant l'any d'avaluació
Font d'informació	Numerador	INTEGRAP
	Denominador	INTEGRAP
Observacions:		

Consultes telefòniques per problemes de salut ateses per professionals d'infermeria en referència a pacients coneguts per l'EAP (medicina de família i pediatria)

Indicador AC5		Cobertura del programa ATDOM en població >64 anys (sense residència)
Definició:	Pacients majors de 64 anys atesos en un programa d'atenció a domicili (sense residències)	
Dimensió:	Accessibilitat /satisfacció	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre total de pacients >64 anys atesos en un programa d'atenció a domicili (sense residència)
	Denominador:	Població assignada >64 anys.
Font d'informació:	Numerador	INTEGRAP
	Denominador	RCA

Indicador AC6		Cobertura del programa ATDOM en població >74 anys
Definició:	Pacients majors de 74 anys atesos en un programa d'atenció a domicili	
Dimensió:	Accessibilitat /satisfacció	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre total de pacients >74 anys atesos en un programa d'atenció a domicili
	Denominador:	Població assignada >74 anys.
Font d'informació:	Numerador:	INTEGRAP
	Denominador:	RCA

Indicador EF1		Indicador sintètic sobre hipertensió
Definició:	Indicador compost sobre hipertensió calculat a partir de la suma ponderada de les raons de les diferències amb la mitjana ⁽¹⁾ dels següents indicadors: percentatge d'hipertensos >14 anys amb control òptim de les xifres tensionals ⁽²⁾ i percentatge de població hipertensa entre 35 i 74 anys amb càlcul del risc cardiovascular	
Dimensió:	Efectivitat	
Construcció de l'indicador:	Suma ponderada de les raons de les diferències amb la mitjana dels següents indicadors: percentatge d'hipertensos amb control òptim de les xifres tensionals (ponderació 70%) i percentatge de població hipertensa entre 35 i 74 anys amb càlcul del risc cardiovascular (ponderació 30%)	
Font d'informació:	INTEGRAP	

Observacions:

Es tracta d'un indicador compost calculat mitjançant la suma ponderada de les raons de les diferències amb la mitjana de dos indicadors relacionats amb la hipertensió arterial: percentatge de població hipertensa entre 35 i 74 anys amb càlcul del risc cardiovascular (ponderació 30%) i percentatge d'hipertensos amb control òptim de les xifres tensionals (ponderació 70%)

⁽¹⁾Saturno PJ. La invasión de los indicadores compuestos: Riesgo y beneficio para la gestión de la calidad. Rev Calidad Asistencial 2004; 19(6):407-15

⁽²⁾ El càlcul d'aquest indicador es la combinació entre la detecció i la resolució: % d'hipertensos atesos de més de 14 anys amb control òptim, partit pel total de població >14 anys hipertensa esperada de la població assignada

Detecció: Casos detectats entre els casos esperats

Resolució: Casos d'hipertensos en control òptim entre el total de casos esperats

Indicador EF2	Indicador sintètic sobre diabetis
Definició:	Indicador compost sobre diabetis calculat a partir de la suma ponderada de les raons de les diferències amb la mitjana ⁽¹⁾ dels següents indicadors: percentatge de població diabètica atesa >14 anys amb bon control de la glucèmia (hemoglobina glicosilada) ⁽²⁾ i percentatge de diabètics entre 35 i 74 anys amb càlcul del risc cardiovascular
Dimensió:	Efectivitat
Construcció de l'indicador:	Suma ponderada de les raons de les diferències amb la mitjana dels següents indicadors: percentatge de diabètics amb bon control de la glucèmia (ponderació 70%) i percentatge de població diabètica entre 35 i 74 anys amb càlcul del risc cardiovascular (ponderació 30%)
Font d'informació:	INTEGRAP

Observacions:

Es tracta d'un indicador compost calculat mitjançant la suma ponderada de les raons de les diferències amb la mitjana de dos indicadors relacionats amb la diabetis: percentatge de diabètics amb bon control de la glucèmia (ponderació 70%) i percentatge de població diabètica entre 35 i 74 anys amb càlcul del risc cardiovascular (ponderació 30%).

⁽¹⁾ Saturno P.J. La invasión de los indicadores compuestos: Riesgo y beneficio para la gestión de la calidad. Rev Calidad Asistencial 2004; 19(6):407-15

⁽²⁾ El càlcul d'aquest indicador es la combinació entre la detecció i la resolució: % de diabètics atesos de més de 14 anys amb bon control, partit pel total de població >14 anys diabètica esperada de la població assignada

Detecció: Casos detectats entre els casos esperats

Resolució: Casos de diabètics en bon control entre el total de casos esperats

Indicador EF3	Vacunació antigripal persones >=60 anys	
Definició:	Població >= 60 anys amb vacuna antigripal	
Dimensió:	Efectivitat	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre de població atesa >=60 anys que ha rebut la vacuna antigripal
	Denominador:	Nombre de població >=60 anys assegurada
Font d'informació:	Numerador:	INTEGRAP
	Denominador:	RCA

Indicador EF4	Avaluació del sobrepès i l'obesitat en la població de 6 a 14 anys	
Definició:	Població de 6 a 14 anys atesa i assignada amb avaluació del sobrepès i l'obesitat en la història clínica d'atenció primària (HCAP)	
Dimensió:	Efectivitat	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Població de 6 a 14 anys atesa i assignada amb avaluació del sobrepès i l'obesitat en la història clínica d'atenció primària (HCAP)
	Denominador:	Nombre de població de 6 a 14 anys atesa i assignada
Font d'informació:	INTEGRAP	

Indicador EF5	Efectivitat de l'atenció domiciliària	
Definició:	Pacients majors de 74 anys atesos en un programa d'atenció domiciliària amb valoració integral feta	
Dimensió:	Efectivitat	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre de pacients majors de 74 anys atesos inclosos en un programa d'atenció domiciliària amb valoració integral feta
	Denominador:	Nombre total de pacients majors de 74 anys atesos inclosos en un programa d'atenció domiciliària
Font d'informació:	INTEGRAP	

Observacions:

Es defineix la valoració integral com a aquella que incorpora: valoració clínica, valoració de la funció física per a les activitats de la vida diària, valoració de la funció cognitiva i de l'estat d'ànim i valoració social

Font:

Millorem l'atenció sanitària a les persones grans. Pla d'actuacions prioritàries de l'atenció primària de salut per al període 2003-2005. Departament de Salut. CatSalut 2002.

Indicador EF6		Pacients >75 anys amb medicació potencialment inadequada en gent gran
Definició	Percentatge de pacients >75 anys amb prescripció farmacològica potencialment inadequada en gent gran segons els criteris elaborats pel CatSalut adaptats a partir dels criteris de Beers	
Dimensió	Efectivitat	
Construcció de l'indicador	Numerador:	Nombre de pacients >75 anys amb prescripció farmacològica potencialment inadequada en gent gran segons els criteris de Beers adaptats pel CatSalut prescrita per l'EAP
	Denominador:	Nombre de pacients >75 anys amb prescripció farmacològica prescrita per l'EAP
Font d'informació:	Base de dades de facturació de farmàcia	

Observacions:

El Catsalut ha elaborat un document on recull els medicaments inadequats en gent gran (majors de 75 anys) adaptat a partir dels criteris de Beers.

La selecció consta de 36 principis actius potencialment inadequats en pacients > 75 anys, independentment del diagnòstic o condició clínica del pacient, comercialitzats al nostre país i que presenten un perfil benefici - risc desfavorable.

El període d'avaluació de l'indicador serà l'últim trimestre de l'any 2011

Indicador EF7		Realització d'espirometries en pacients >15 anys amb MPOC
Definició	Percentatge de població de 15 anys o més assignada i atesa durant l'any i amb diagnòstic de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) a la qual s'ha realitzat una espirometria	
Dimensió	Efectivitat	
Construcció de l'indicador	Numerador:	Població de 15 anys o més assignada i atesa diagnosticada d'MPOC on consta la realització d'espirometria a la història clínica
	Denominador:	Població 15 anys o més assignada i atesa diagnosticada d'MPOC
Font d'informació	Numerador:	INTEGRAP
	Denominador:	INTEGRAP

Observacions:

Població assignada i atesa: nombre de persones que tenen assignat metge en l'equip d'atenció primària (EAP) d'acord amb els criteris d'assignació vigents i que ha tingut un o més contactes amb l'EAP l'últim any.

Diagnòstic d'MPOC (codis CIM 10): J44.0, J44.1, J44.8, J44.9 i J47

Indicador EF8		Indicació correcta d'inhibidors de la bomba de protons (IBP)
Definició:	Percentatge de pacients amb prescripció d'algun inhibidor de la bomba de protons (IBP) amb indicació correcta per gastroprotecció	
Dimensió:	Efectivitat	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre de pacients amb prescripció d'algun inhibidor de la bomba de protons (IBP) amb indicació correcta per gastroprotecció
	Denominador:	Nombre de pacients amb prescripció d'algun inhibidor de la bomba de protons (IBP) (*)
Font d'informació:	Numerador:	INTEGRAP
	Denominador:	INTEGRAP

Observacions:

Es consideraran pacients amb correcte gastroprotecció els que prenen algun AINE i es dona alguna de les següents circumstàncies:

Antecedents d'úlceres, hemorràgia, perforació gastroduodenal

Edat avançada (>65 anys).

Necessitat de tractament prolongat amb AINE a dosis màximes

Ús concomitant de glucocorticoides i/o anticoagulants i/o clopidogrel o àcid acetilsalicílic (AAS) fins i tot si és a dosis baixes.

Comorbiditats greus (cardiovasculars, renals o hepàtiques)

Prenen clopidogrel o àcid acetilsalicílic (AAS) i es dona alguna de les següents circumstàncies:

Antecedents d'úlceres o hemorràgia gastrointestinal.

Ús concomitant AINE.

Ús concomitant d'anticoagulants

Dos factors de risc: Edat avançada, ús concomitant de glucocorticoides

(*) S'exclouen els pacients amb prescripció d'algun IBP amb els diagnòstics de malaltia gastrointestinal següents segons codis CIM-9: 041.86 Infecció per *Helicobacter Pylori*, 251.5 Síndrome de Zollinger Ellison, 530.1 Esofagitis, 530.81 Reflux esofàgic, 531* Úlcera gàstrica, 532* Úlcera duodenal, 533* Úlcera pèptica de localització no especificada, 534* Úlcera gastrojejunal, 535* Gastritis i duodenitis, 536.8 Dispèpsia i altres trastorns especificats de la funció de l'estómac

En realitzarà un tall transversal l'últim trimestre del 2011 i considerar com a mínim una mostra de 100 pacients

Indicador CR1		Hospitalitzacions evitables per MPOC
Definició:	Índex estandarditzat, per grup d'edat i sexe, d'hospitalització per malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).	
Dimensió:	Capacitat resolutiva	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Inclou: Nombre de d'altres amb codi de MPOC (emfisema o bronquitis crònica) en el diagnòstic principal o amb codi de bronquitis aguda, inespecificada o d'insuficiència respiratòria en el diagnòstic principal i codi de MPOC (emfisema o bronquitis crònica) en el primer diagnòstic secundari.
		Exclou: Menors de 20 anys La categoria major diagnòstica (CMD) 14: Obstetrícia Pacients derivats des d'altres hospitals d'aguts (Pr_ingres=2) Altes mèdiques amb estada de 0 o 1, sense èxits ni trasllat (C_alta <> 6 i 2)
Font d'informació	Denominador:	Nombre total d'altres hospitalàries de la població assignada a l'EAP
	Numerador:	CMBD-AH
	Denominador:	CMBD-AH

Observacions:

Distribució per edat i sexe

Referència: <http://146.219.25.61/msiq/PDF/IQ05.pdf>

Font: Criteris de l'AHRQ Nord-Americana

Indicador CR2		Hospitalitzacions evitables per ICC
Definició	Índex estandarditzat, per grup d'edat i sexe, d'hospitalització per insuficiència cardíaca congestiva (ICC).	
Dimensió	Capacitat resolutiva	
Construcció de l'indicador	Numerador:	Inclou: Nombre de d'altres amb codi d'insuficiència cardíaca congestiva en el diagnòstic principal. Exclou: Menors de 20 anys La categoria major diagnòstica (CMD) 14: Obstetrícia Pacients derivats des d'altres hospitals d'aguts (Pr_ingres=2) Altres amb un codi de procediment cardíac en qualsevol camp de procediment. Altres mèdiques amb estada de 0 o 1, sense èxits ni trasllat (C_alta <> 6 i 2)
	Denominador:	Inclou: Població de Catalunya dels talls oficials de població dels any 2010 i 2011. Exclou: Menors de 20 anys
Font d'informació	Numerador:	CMBD-AH
	Denominador:	CMBD-AH
Observacions: Distribució per edat i sexe Referència: http://146.219.25.61/msiq/PDF/IQP08.pdf		
Font: Criteris de l'AHRQ Nord-Americana		

Indicador CR3		Hospitalitzacions evitables Diabetis mal controlada
Definició	Índex estandarditzat, per grup d'edat i sexe, d'hospitalització per diabetis mal controlada	
Dimensió	Capacitat resolutiva	
Construcció de l'indicador	Numerador:	Inclou: Nombre de d'altres amb codi de diabetis incontrolada en el diagnòstic principal. Exclou: Menors de 20 anys La categoria major diagnòstica (CMD) 14: Obstetrícia Pacients derivats des d'altres hospitals d'aguts (Pr_ingres=2) Altres mèdiques amb estada de 0 o 1, sense èxits ni trasllat (C_alta <> 6 i 2)
	Denominador:	Inclou: Població de Catalunya dels talls oficials de població dels any 2010 i 2011. Exclou: Menors de 20 anys
Font d'informació	Numerador:	CMBD-AH
	Denominador:	CMBD-AH
Observacions: Distribució per edat i sexe Referència: http://146.219.25.61/msiq/PDF/IQP14.pdf		
Font: Criteris de l'AHRQ Nord-Americana		

Indicador CR4		Urgències hospitalàries (pacients diferents >14 anys) per EAP de referència
Definició:	Nombre de persones >14 anys de l'EAP ateses a un servei d'urgències hospitalari	
Dimensió:	Capacitat resolutiva	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre total de persones >14 anys de l'EAP ateses a un servei d'urgències hospitalari
	Denominador:	Nombre total de població >14 anys atesa per l'EAP
Font d'informació	Numerador:	Facturació
	Denominador:	INTEGRAP

Indicador CR5	Urgències hospitalàries (pacients diferents de 0-14 anys) per EAP de referència	
Definició:	Nombre de persones de 0 a 14 anys de l'EAP ateses a un servei d'urgències hospitalari	
Dimensió:	Capacitat resolutiva	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre total de persones de 0 a 14 anys de l'EAP ateses a un servei d'urgències hospitalari
	Denominador:	Nombre total de població de 0 a 14 anys atesa per l'EAP
Font d'informació	Numerador:	Facturació
	Denominador:	INTEGRAP

Indicador CR6	Derivacions hospitalàries i extrahospitalàries a l'especialitat de dermatologia	
Definició:	Derivacions de la població atesa per l'EAP a l'atenció especialitzada hospitalària i extrahospitalària per l'especialitat de dermatologia	
Dimensió:	Capacitat resolutiva	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre total de derivacions per a les 4 especialitats seleccionades de la població atesa per l'EAP
	Denominador:	Nombre total de població atesa per l'EAP
Font d'informació	INTEGRAP	

Indicador CE1	Despesa farmacèutica	
Definició:	Cost de la prescripció de l'EAP per població atesa ajustat per edat	
Dimensió:	Cost eficiència	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Cost (€) de la prescripció realitzada per l'EAP ajustada per edat
	Denominador:	Població atesa per l'EAP
Font d'informació:	Numerador:	Datamart Farmàcia CatSalut
	Denominador:	INTEGRAP

Observacions:

Les dades de consum comptabilitzen la despesa total atribuïble a l'EAP, inclosos els desplaçats.

Les dades de consum de medicaments per trams d'edat a la població total dels EAP inclosos en la valoració (necessari per fer l'ajust indirecte), s'ha recuperat a partir de la informació de farmàcia lligada al CIP. L'indicador s'ha ajustat pel mètode indirecte, per l'edat de la població atesa.

Els grups d'edat sobre els que es recollirà la informació són:

0 -14 65-74
 15 - 44 75-84
 45 - 64..... >85

Indicador CE2	Cost per pacient tractat amb antidepressius	
Definició:	Cost de la medicació antidepressiva per persona tractada i any	
Dimensió:	Cost eficiència	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Cost (€) del total d'antidepressius prescrits per l'EAP
	Denominador:	Població tractada amb antidepressius prescrits per l'EAP
Font d'informació:	Datamart Farmàcia del CatSalut.	

Observacions:

Es tracta d'un indicador que valora la selecció i el volum de prescripció del grup d'antidepressius i el seu impacte en el cost.

Indicador CE3	Prescripció d'envasos d'especialitats farmacèutiques genèriques	
Definició:	Percentatge d'envasos d'especialitats farmacèutiques genèriques (EFG) prescrits per l'EAP	
Dimensió:	Cost eficiència	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre d'envasos d'EFG prescrits per l'EAP
	Denominador:	Nombre total d'envasos d'especialitats farmacèutiques prescrits per l'EAP
Font d'informació:	Datamart Farmàcia del CatSalut.	

Observacions:

Es tracta d'un indicador que valora la prescripció de medicaments genèrics que fa l'EAP.

Indicador CE4		Prescripció d'envasos de nous medicaments amb valor afegit limitat
Definició:	Percentatge d'envasos d'especialitats farmacèutiques prescrites per l'EAP de nous medicaments amb valor afegit limitat	
Dimensió:	Cost eficiència	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre d'envasos de nous medicaments amb valor afegit limitat prescrits per l'EAP. Llistat de nous medicaments CatSalut 2005 dels contractes d'atenció primària de salut i hospitalària
	Denominador:	Nombre total d'envasos de nous medicaments prescrits per l'EAP
Font d'informació:	Datamart Farmàcia del CatSalut.	

Observacions:

Nous medicaments: especialitats comercialitzades en els darrers 5 anys

Valor afegit limitat: el Programa de seguiment de novetats terapèutiques del CatSalut establirà la consideració de "nou medicament amb valor afegit limitat" a les especialitats que d'acord amb la Informació Terapèutica del SNS, els dictàmens del CANM de l'ICS i butlletins farmacològics independents es consideri que no aporten un avantatge terapèutic significatiu respecte a les alternatives ja existents en el mercat.

Indicador CE5		Cost per pacient tractat amb hipolipemiant
Definició:	Cost de la medicació hipolipemiant per persona tractada i any	
Dimensió:	Cost eficiència	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Cost (€) del total d'hipolipemiant prescrits per l'EAP
	Denominador:	Població tractada amb hipolipemiant prescrits per l'EAP
Font d'informació:	Datamart Farmàcia del CatSalut.	

Observacions:

Es tracta d'un indicador que valora la selecció i el volum de prescripció del grup d'hipolipemiant i el seu impacte en el cost.

Indicador CE6		Cost per pacient tractat amb IECA i ARA II
Definició:	Cost de IECA i ARA II per persona tractada i any	
Dimensió:	Cost eficiència	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Cost (€) del total d'IECA i ARA II prescrits per l'EAP
	Denominador:	Població tractada amb IECA i ARA II prescrits per l'EAP
Font d'informació:	Datamart Farmàcia del CatSalut.	

Observacions:

Es tracta d'un indicador que valora la selecció i el volum de prescripció del grup d'IECA ARA II i el seu impacte en el cost.

Indicador CE7		Cost per pacient tractat amb antidiabètics orals
Definició:	Cost de la medicació antidiabètica oral per persona tractada i any	
Dimensió:	Cost eficiència	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Cost (€) PVP del total d'antidiabètics orals prescrits per l'EAP
	Denominador:	Població tractada amb d'antidiabètics orals prescrits per l'EAP
Font d'informació:	Datamart Farmàcia del CatSalut.	

Observacions:

Es tracta d'un indicador que valora la selecció i el volum de prescripció del grup d'antidiabètics orals i el seu impacte en el cost.

Grup d'antidiabètics orals: subgrup 4ATC:A10B

No s'inclouran els pacients que també hagin pres alguna insulina o anàleg (A10B)

Indicador CE8		Prescripció d'envasos inclosos en el sistema de preu de referència (SPR)
Definició:	Percentatge d'envasos d'especialitats farmacèutiques incloses en el SPR prescrites per l'EAP	
Dimensió:	Cost eficiència	
Construcció de l'indicador:	Numerador:	Nombre d'envasos prescrits d'especialitats incloses en el SPR
	Denominador:	Nombre total d'envasos d'especialitats farmacèutiques prescrits per l'EAP
Font d'informació:	Datamart Farmàcia del CatSalut.	

Observacions:

Es tracta d'un indicador que valora la prescripció que fa l'EAP de medicaments inclosos en algun conjunt de preus de referència.