

Anàlisi d'ACEBA i dels seus Equips d'Atenció Primària

Benchmarking d'AP
a partir de la Central de Resultats
Resum de resultats - Dades 2015

Contingut

• Introducció.		Pàg. 3
• Objectius de les anàlisis.		Pàg. 4
• Metodologia dels posicionaments.		Pàg. 5
• Objectiu 1er. Resultats principals.		Pàg. 7
• Objectiu 1er. Impacte econòmic.		Pàg. 16
• Objectiu 2on. Resultats comparatius.		Pàg. 28
• Objectiu 3er. Posicionaments per EAP.		Pàg. 39

Introducció

- Central de Resultats - 68 indicadors - 2015 - EAP del SISCAT.
- Àrees:
 - Adequació (20 indicadors).
 - Dades generals de RRHH, població i visites (18 indicadors).
 - Efectivitat (18 indicadors).
 - Eficiència (12 indicadors).

Objectius de les anàlisis

- Generar noves normes de comparació segons les formes de gestió de la provisió dels serveis d'AP.
 - Comparar el posicionament global entre formes de gestió d'AP.
 - Estimar l'impacte econòmic de les diferències.
- Fer un fitxa de benchmarking pels EAP d'ACEBA.
 - Posicionament per indicadors respecte SISCAT i Grups de gestió.
- Identificar la variabilitat de resultats.
 - Àrees d'excel·lència i de millora relativa dels EAP d'ACEBA.

Metodologia dels posicionaments global i per indicador


- Per a cada EAP s'han ordenat els resultats de cada indicador, i s'ha obtingut un valor de posicionament respecte la resta d'EAP.
 - Un valor de posicionament més pròxim a 1 significa un resultat més favorable.
- El ranking global per a cada EAP s'ha fet amb el sumatori no ponderat dels valors normalitzats de 60 dels 68 indicadors totals (amb interpretació favorable-desfavorable).

Objectius de les anàlisis

- Generar noves normes de comparació segons les formes de gestió de la provisió dels serveis d'AP.
 - **Comparar el posicionament global entre formes de gestió d'AP.**
 - **Estimar l'impacte econòmic de les diferències.**
- Fer un fitxa de benchmarking pels EAP d'ACEBA.
 - Posicionament per indicadors respecte SISCAT i Grups de gestió.
- Identificar la variabilitat de resultats.
 - Àrees d'excel·lència i de millora relativa dels EAP d'ACEBA.

Objectiu 1er. Resultats principals (I)

- La mitjana de les posicions de ranqing dels EAP d'ACEBA és significativament més favorable que les de l'ICS i les de la resta de formes de gestió en conjunt.



Objectiu 1er. Resultats principals (II)

- En 10 dels 60 indicadors amb interpretació de favorable-desfavorable (16,7%), ACEBA obté un posicionament **dins el terç de millor puntuació**. Només obté un indicador al terç desfavorable.
 - Altres formes de gestió té 2 indicadors amb la mitjana d'ordre al terç més desfavorable, i 2 indicadors dins el terç favorable.
 - L'ICS té 3 indicadors amb la mitjana d'ordre al terç més favorable, i la resta de posicionaments a la franja intermèdia.

Objectiu 1er. Resultats principals (III)

- L'aspecte que continua destacant **desfavorable** en la mitjana d'ACEBA és el percentatge de població assignada atesa, entre un 8,2% i un 12,4% més baix que la mitjana SISCAT, semblant al 2014.

Capítol Dades generals
Indicador Població assignada atesa Total (%)

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	46,3	Mitjana dels EAP	67,1
Màxim	87,9	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,918
CV**	21,49%	Mitjana ponderada	64,0
		Raó ponderada*	0,876

Mitjana ponderada SISCAT 73,0

Grup de gestió	Altres		
Mínim	41,7	Mitjana dels EAP	73,1
Màxim	83,4	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,001
CV**	10,94%	Mitjana ponderada	72,4
		Raó ponderada*	0,991

Grup de gestió	ICS		
Mínim	47,6	Mitjana dels EAP	75,4
Màxim	87,3	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,032
CV**	7,27%	Mitjana ponderada	74,2
		Raó ponderada*	1,016

**Un CV>20% indica heterogeneïtat de valors.

Objectiu 1er. Resultats principals (IV)

- Un altre aspecte que destaca **desfavorable** en la mitjana d'ACEBA és el % de visites a població no assignada sobre el total de visites, entre 2,5 i 2,8 vegades més elevat que la mitjana SISCAT.

Capítol **Dades generals**
 Indicador **% visites població no assignada sobre total visites**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	5,2	Mitjana dels EAP	18,3
Màxim	54,8	Raó Grup Gestió/SISCAT	2,565
CV**	90,45%	Mitjana ponderada	20,6
		Raó ponderada*	2,878

Mitjana ponderada SISCAT 7,1

Grup de gestió	Altres		
Mínim	3,5	Mitjana dels EAP	9,4
Màxim	45,9	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,316
CV**	73,37%	Mitjana ponderada	9,1
		Raó ponderada*	1,273

Grup de gestió	ICS		
Mínim	2,7	Mitjana dels EAP	6,2
Màxim	23,8	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,871
CV**	44,35%	Mitjana ponderada	6,0
		Raó ponderada*	0,845

**Un CV>20% indica heterogeneïtat de valors.

Objectiu 1er. Resultats principals (V)

- També son **desfavorables** al conjunt d'ACEBA:

Capítol **Adequació**
Indicador **Hipolipemiants**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	0,0	Mitjana dels EAP	5,1
Màxim	10,0	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,759
CV**	86,03%	Mitjana ponderada	4,8
		Raó ponderada*	0,722

L'adequació en hipolipemiants és al voltant d'un 28% inferior a SISCAT.

Capítol **Efectivitat**
Indicador **Pacients assignats atesos amb colesterol elevat(%)**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	8,2	Mitjana dels EAP	22,2
Màxim	33,3	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,169
CV**	33,64%	Mitjana ponderada	22,2
		Raó ponderada*	1,171

El % de pacients atesos amb colesterol elevat és al voltant d'un 17% superior a SISCAT.

Objectiu 1er. Resultats principals (VI)

- En **ACEBA**, a més dels indicadors de farmàcia, urgències i hospitalitzacions evitables, **també destaquen favorablement (I):**

Capítol **Adequació**

Indicador **Pacients >74 anys amb més de 12 visites (%)**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	3,4	Mitjana dels EAP	10,7
Màxim	23,4	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,668
CV**	53,93%	Mitjana ponderada	9,8
		Raó ponderada*	0,611

Capítol **Adequació**

Indicador **Pacients de 0 a 2 anys amb més de 20 visites (%)**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	3,2	Mitjana dels EAP	17,1
Màxim	32,0	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,751
CV**	49,55%	Mitjana ponderada	15,5
		Raó ponderada*	0,680

La reiteració de visites en grups d'edat especialment demandants, menors de 2 anys i majors de 74 anys, és entre un 25% i un 39% més baixa que la mitjana SISCAT.

Objectiu 1er. Resultats principals (VII)

- En **ACEBA**, a més dels indicadors de farmàcia, urgències i hospitalitzacions evitables, **també destaquen favorablement (II):**

Capítol **Adequació**
 Indicador **Urgències triatge 4 i 5 (%)**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	24,6	Mitjana dels EAP	49,8
Màxim	68,2	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,860
CV**	29,62%	Mitjana ponderada	48,1
		Raó ponderada*	0,831

L'adequació de les urgències realitzades és entre un 14% i un 16,9% més favorable que la mitjana SISCAT.

Capítol **Adequació**
 Indicador **Taxa Usuaris polimedcats(>=18 ATC)**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	0,0	Mitjana dels EAP	11,8
Màxim	33,3	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,699
CV**	87,27%	Mitjana ponderada	13,3
		Raó ponderada*	0,786

El % de pacients que prenen 18 fàrmacs o més és entre un 21,4% i un 30% inferior a la mitjana SISCAT.

Objectiu 1er. Resultats principals (VIII)

- En **ACEBA**, a més dels indicadors de farmàcia, urgències i hospitalitzacions evitables, **també destaquen favorablement (III):**

Capítol **Dades generals**
 Indicador **Incapacitat laboral Mitjana**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	20,0	Mitjana dels EAP	29,9
Màxim	43,7	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,860
CV**	20,27%	Mitjana ponderada	29,0
		Raó ponderada*	0,834

La durada mitjana de les IT és entre un 14% i un 16,6% inferior a SISCAT.

Capítol **Dades generals**
 Indicador **Nombre de visites per professional i dia Total (%)**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	9,4	Mitjana dels EAP	12,8
Màxim	16,1	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,918
CV**	21,48%	Mitjana ponderada	7,9
		Raó ponderada*	0,565

La Pressió Assistencial total és entre un 8,2% i un 44% inferior a SISCAT.

La major diferència és respecte de la mitjana ponderada que té en compte que son els EAP més grans els que tenen un P.A. relativament més baixa.

Objectiu 1er. Resultats principals (IX)

- En **ACEBA**, a més dels indicadors de farmàcia, urgències i hospitalitzacions evitables, **també destaquen favorablement (IV):**

Capítol **Efectivitat**
Indicador **Cobertura vacunal antigripal de la població de 60 anys o més (%)**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	37,1	Mitjana dels EAP	51,3
Màxim	93,3	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,133
CV**	29,50%	Mitjana ponderada	51,0
		Raó ponderada*	1,125

La cobertura de la vacunació antigripal és entre un 12,5% i un 13,3% superior a SISCAT.

Capítol **Efectivitat**
Indicador **Població atesa al programa ATDOM (%)**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	8,6	Mitjana dels EAP	17,4
Màxim	29,9	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,635
CV**	40,88%	Mitjana ponderada	17,4
		Raó ponderada*	1,633

El % de població atesa al programa ATDOM és un 63% superior a SISCAT.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en farmàcia (I)

Capítol **Adequació**
Indicador **Puntuació Total IQF**

Grup de gestió **ACEBA**

Mínim	57,0	Mitjana dels EAP	77,1
Màxim	96,0	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,212
CV**	14,71%	Mitjana ponderada	78,0
		Raó ponderada*	1,226

La puntuació IQF és entre un 21,2% i un 22,6% superior a SISCAT.

Mitjana ponderada SISCAT 63,6

Grup de gestió **Altres**

Mínim	4,0	Mitjana dels EAP	52,8
Màxim	98,0	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,830
CV**	43,10%	Mitjana ponderada	53,4
		Raó ponderada*	0,840

Grup de gestió **ICS**

Mínim	7,0	Mitjana dels EAP	65,8
Màxim	102,0	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,034
CV**	29,62%	Mitjana ponderada	66,3
		Raó ponderada*	1,043

**Un CV>20% indica heterogeneïtat de valors.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en farmàcia (II)

Mitjana ponderada SISCAT 276,2

Capítol Eficiència
Indicador Cost per usuari ST

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	217,8	Mitjana dels EAP	253,1
Màxim	281,2	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,916
CV**	8,32%	Mitjana ponderada	252,0
		Raó ponderada*	0,913

Grup de gestió	Altres		
Mínim	221,4	Mitjana dels EAP	281,6
Màxim	360,3	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,020
CV**	10,50%	Mitjana ponderada	283,8
		Raó ponderada*	1,028

Grup de gestió	ICS		
Mínim	205,5	Mitjana dels EAP	276,6
Màxim	355,2	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,002
CV**	9,42%	Mitjana ponderada	277,2
		Raó ponderada*	1,004

El cost ajustat per usuari és al voltant d'un 8,5% inferior a SISCAT.

Com a cost es considera l'import líquid de la farmàcia a càrrec del Servei Català de la Salut (PVP-aportació).

**Un CV>20% indica heterogeneïtat de valors.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en farmàcia (III)

Capítol **Eficiència**
Indicador **Receptes per usuari ST**

Mitjana ponderada SISCAT 25,5

Grup de gestió	Altres		
Mínim	21,1	Mitjana dels EAP	25,6
Màxim	29,7	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,001
CV**	8,45%	Mitjana ponderada	25,7
		Raó ponderada*	1,008

Grup de gestió	ICS		
Mínim	20,3	Mitjana dels EAP	25,8
Màxim	35,0	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,010
CV**	8,95%	Mitjana ponderada	25,8
		Raó ponderada*	1,010

El nombre ajustat de receptes per usuari és entre un 8,9% i un 9,7% inferior a SISCAT.

**Un CV>20% indica heterogeneïtat de valors.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en farmàcia (IV)

- Al 2013 la mitjana de **despesa farmacèutica pública** d'ACEBA va ser entre un 27,8% i un 12,2% més baixa que la mitjana SISCAT, equivalent a un estalvi que es va estimar al voltant de 80 M€.
- Al 2014 no es va publicar aquest indicador, però sabent la relació directa que té amb l'IQF es va estimar que l'estalvi estava al voltant d'un 8,7% respecte a la mitjana SISCAT, equivalent a uns 63 M€.
- Al 2015 es torna a publicar aquest indicador de cost de farmàcia, i el valor ajustat per usuari al conjunt d'ACEBA és al voltant d'un **8,5%** inferior a SISCAT, de manera que es manté el mateix impacte d'estalvi estimat en uns **60 M€**.

*Les estimacions es fan a partir de l'indicador ajustat, tot i que no consta publicat quins factors de confusió s'han tingut en compte, i per tant la seva valoració ha de ser prudent.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en urgències (I)

Capítol **Adequació**
Indicador **Taxa d'urgències**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	230,0	Mitjana dels EAP	459,1
Màxim	763,7	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,782
CV**	38,25%	Mitjana ponderada	465,8
		Raó ponderada*	0,793

La taxa d'urgències (aquest any inclou CUAP) per 1.000 usuaris és entre un 21,8% i un 20,7% inferior a SISCAT.

Mitjana ponderada SISCAT **587,0**

Grup de gestió	Altres		
Mínim	176,9	Mitjana dels EAP	608,7
Màxim	1.665,3	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,037
CV**	43,67%	Mitjana ponderada	589,0
		Raó ponderada*	1,003

Grup de gestió	ICS		
Mínim	196,9	Mitjana dels EAP	629,5
Màxim	6.082,3	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,072
CV**	70,10%	Mitjana ponderada	596,4
		Raó ponderada*	1,016

**Un CV>20% indica heterogeneïtat de valors.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en urgències (II)

- La mitjana de la **taxa d'urgències** per 1.000 habitants d'ACEBA és al voltant d'un 21% més baixa que la mitjana SISCAT.
 - El preu mitjà pel CatSalut d'una visita d'urgència al 2014, publicat al DOGC, oscil·lava entre 51€ i gairebé 112€ segons el grup d'hospital.
 - Assumint que no hi haguessin diferències poblacionals, l'impacte econòmic d'estalvi potencial al 2015, si SISCAT tingués la mitjana de la taxa d'urgències dels EAP d'ACEBA, es pot estimar en **77 M€**.
 - Al 2013 l'estalvi estimat va ser d'uns 63,5 M€, i al 2014 d'uns 79,5 M€.
 - Aquesta comparació no està ajustada ni per edat ni per morbiditat, i per tant la seva valoració ha de ser prudent.

* A partir d'assumir un preu de tarifa de 81,50€ de mitjana per urgència atesa.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en hospitalitzacions evitables (I)

Capítol **Adequació**
 Indicador **Taxa Hospitalitzacions evitables per 1000 h (per ABS)**

Grup de gestió	ACEBA		
Mínim	4,1	Mitjana dels EAP	8,7
Màxim	13,1	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,837
CV**	30,91%	Mitjana ponderada	8,3
		Raó ponderada*	0,798

La taxa d'hospitalitzacions potencialment prevenibles o evitables per 1.000 habitants és entre un 20,2% i un 16,3% inferior a SISCAT.

Mitjana ponderada SISCAT 10,4

Grup de gestió	Altres		
Mínim	3,9	Mitjana dels EAP	9,7
Màxim	20,0	Raó Grup Gestió/SISCAT	0,932
CV**	28,27%	Mitjana ponderada	9,4
		Raó ponderada*	0,905

Grup de gestió	ICS		
Mínim	5,1	Mitjana dels EAP	11,1
Màxim	21,4	Raó Grup Gestió/SISCAT	1,070
CV**	28,19%	Mitjana ponderada	10,8
		Raó ponderada*	1,044

**Un CV>20% indica heterogeneïtat de valors.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en hospitalitzacions evitables (II)

- La mitjana d'hospitalitzacions evitables per ABS a ACEBA, per cada 1.000 habitants adults, és entre un 16% i un 20% més baixa que la mitjana SISCAT.
 - El preu mitjà que va pagar el CatSalut al 2013 per una alta als hospitals del SISCAT va ser entre 1.521€ per hospitals complementaris i 2.854€ pels d'alta tecnologia.
 - Assumint que no hi haguessin diferències poblacionals, l'impacte econòmic d'estalvi potencial, si SISCAT tingués la mitjana d'hospitalitzacions evitables per 1.000 habitants adults que té ACEBA, s'estima* d'entre 23 i 28,5 M€.
 - Al 2013 l'estalvi estimat va ser de 15 a 23 M€, i al 2014 d'entre 13,5 i 23 M€.
 - Aquesta comparació no està ajustada ni per edat ni per morbiditat, i per tant la seva valoració ha de ser prudent.

* A partir d'assumir un cost de 2.187,50€ de mitjana per cada alta d'hospitalització d'aguts.

Objectiu 1er. Resum d'impacte econòmic (I)

- La despesa farmacèutica pública, la taxa d'urgències, i les hospitalitzacions potencialment evitables de les ABS d'ACEBA, continuen amb valors molt favorables respecte el SISCAT.
 - Assumint que no hi haguessin diferències poblacionals*, l'impacte econòmic d'estalvi potencial, si SISCAT tingués les mitjanes d'ACEBA als tres aspectes anteriors, s'estima en **162,7 M€**.
 - Al 2013 l'estalvi estimat va ser d'uns 162,5 M€ (entre 154 i 171), i al 2014 molt semblant, 160,7 M€ (entre 150,5 i 171).

*Aquestes comparacions no estan ajustades ni per edat ni per morbiditat, o bé no consten els factors d'ajustament, i per tant la seva valoració ha de ser prudent.

Objectiu 1er. Resum d'impacte econòmic (II)

Àrea Bàsica de Salut		Despesa total per habitant	Despesa farmàcia per usuari	Índex socioeconòmic compost	Crònics significatius i crònics dominants, neoplàsies i necessitats elevades
177	Peralada	1044,8	159,6	1,672	45,0
351	Vic-2 Sud	881,0	132,0	2,321	38,6
052	Barcelona 7-B, Sardanya	997,4	164,0	1,076	38,7
102	Centelles	1095,6	170,4	2,113	42,6
044	Barcelona 5-C, Sarrià	600,2	124,0	-3,742	29,1
333	Alt Camp Oest	1246,0	186,9	2,119	44,6
032	Barcelona 3-A, Les Hortes - Poble Sec	940,7	150,6	1,971	38,9
045	Barcelona 5-D, Vallvidrera - Les Planes	839,5	153,3	-3,742	32,2
364	Tarragona-8, Muralles	967,4	173,2	1,386	33,6
050	Barcelona 6-D, Vallcarca	930,5	157,1	-1,301	37,0
046	Barcelona 5-E, Sant Gervasi	655,3	146,6	-1,301	31,0
027	Barcelona 2-G, Dreta Eixample	826,6	164,7	-0,131	31,5
030	Barcelona 2-J, Monumental	854,8	151,6	-0,131	32,7
Mitjana ACEBA		913,8	156,5	0,178	36,6
Mitjana de les ABS del SISCAT		1012,6	175,3	1,788	41,0
Catalunya		988,8	171,7	-	40,1

Objectiu 1er. Resum d'impacte econòmic (III)

- Als indicadors territorials hi ha disponible el càlcul d'un índex socioeconòmic compost, que inclou el nivell socioeconòmic, laboral i educatiu de la població. Valors més alts d'aquest índex mostren una major privació, mentre que valors negatius mostren una major disponibilitat de recursos.
 - La mitjana de les ABS d'ACEBA està molt poc per sobre de 0, que equivaldria a la mitjana de Catalunya. Tot i que la mitjana de totes les ABS és significativament superior i per tant tendiríem a pensar que la mitjana per ABS és de major privació.
- També es disposa del % de població amb CRG d'elevades necessitats de recursos.
 - La mitjana d'aquests CRG a les ABS d'ACEBA és 3,5 punts percentuals inferior al valor global de Catalunya, indicant que les necessitats de recursos en salut serien inferiors.
- Aquest any s'han publicat indicadors econòmics d'àmbit poblacional del període 2015, segons les quals ACEBA obté uns estalvis:
 - En despesa total per habitant, d'entre el 7,6% i el 9,7%.
 - En despesa de farmàcia per usuari, d'entre el 8,9% i el 10,7%.
- Tanmateix aquests estalvis no estan ajustats, es a dir, no tenen en compte aquestes diferències a l'índex socioeconòmic compost ni al % de CRG de necessitats elevades.

Objectius de les anàlisis

- Generar noves normes de comparació segons les formes de gestió de la provisió dels serveis d'AP.
 - Comparar el posicionament global entre formes de gestió d'AP.
- Fer un fitxa de **benchmarking pels EAP d'ACEBA**.
 - Posicionament per indicadors respecte SISCAT i Grups de gestió.
- Identificar la variabilitat de resultats.
 - Àrees d'excel·lència i de millora relativa dels EAP d'ACEBA.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (I)

Adequació

	127	464	466	468	479	480	481	485	1077	1932	1933	2791	3913	ACEBA	ICS	Altres
Taxa Hospitalitzacions evitables per 1000 h (per ABS)	289	148	54	239	2	202	4	16	44	182	209	101	64	119,5	196,2	149,5
Taxa Hospitalitzacions per ICC per 1000 h (per ABS)	307	204	73	197	15	169	24	33	19	130	298	173	47	129,9	194,9	153,0
Taxa Hospitalitzacions per MPOC per 1000 h (per ABS)	307	204	73	197	15	169	24	33	19	130	298	173	47	129,9	194,9	153,0
Taxa d'urgències	95	45	131	204	9	8	256	257	31	24	129	121	301	123,9	186,3	188,4
Puntuació Total IQF	150	113	24	103	103	103	245	74	24	238	12	125	130	111,1	172,2	234,6
Antihipertensius	1	187	165	1	187	187	310	212	1	165	1	1	212	125,4	116,1	214,2
Antidepressius	1	280	1	1	1	1	280	1	1	1	1	1	1	43,9	86,1	138,6
Antidiabètics	1	289	158	158	158	158	158	110	1	212	110	253	253	155,3	138,5	190,0
Hipolipemians	261	1	1	317	317	317	317	242	1	1	190	190	242	184,4	98,9	224,0

127 EAP Peralada; 464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample; 466 EAP Barcelona 2J - Monumental; 468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec; 479 EAP Barcelona 5C - Sarrià; 480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Planes; 481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi; 485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca; 1077 EAP Vic 2 - Sud; 1932 EAP Centelles; 1933 EAP Barcelona 7B - Sardanya; 2791 EAP Alt Camp Oest; 3913 EAP Tarragona 8 - Murallès

- En Adequació (I) destaquen més favorablement els EAP Monumental i Vic 2-Sud.
- El global d'ACEBA obté millors posicionaments excepte en adequació d'hipolipemians, i lleugerament en antidiabètics i antihipertensius.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (II)

Adequació	127	464	466	468	479	480	481	485	1077	1932	1933	2791	3913	ACEBA	ICS	Altres
Pacients >74 anys amb més de 12 visites (%)	62	44	139	70	10	9	26	65	250	221	28	318	47	99,2	191,8	168,2
Pacients >84 anys consumidors d'anticoagulants (%)	122	293	357	194	355	346	266	172	33	35	261	127	162	209,5	178,8	202,8
Pacients de 0 a 2 anys amb més de 20 visites (%)	184	214	140	31	6	6	19	66	71	124	47	302	176	106,6	204,5	108,0
Posició total IQF	150	113	24	103	103	103	245	74	24	238	12	125	130	111,1	172,2	234,6
Índex estandarditzat Hospitalitzacions evitables	247	250	115	277	8	324	22	38	52	142	121	70	42	131,4	188,3	178,9
Índex estandarditzat Hospitalitzacions per ICC	246	237	95	186	31	233	39	44	28	113	217	174	29	128,6	188,8	177,5
Índex estandarditzat Hospitalitzacions per MPOC	267	227	132	321	32	253	26	100	71	266	95	22	28	141,5	190,8	167,0

127 EAP Peralada; 464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample; 466 EAP Barcelona 2J - Monumental; 468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec; 479 EAP Barcelona 5C - Sarrià; 480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Planes; 481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi; 485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca; 1077 EAP Vic 2 - Sud; 1932 EAP Centelles; 1933 EAP Barcelona 7B - Sardanya; 2791 EAP Alt Camp Oest; 3913 EAP Tarragona 8 - Murallès

- En Adequació (II) destaquen més favorablement els EAP Vallcarca i Murallès.
- El global d'ACEBA obté millors posicionaments excepte en el % de pacients de >84 anys d'edat que son consumidors d'anticoagulants.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (III)

Adequació	127	464	466	468	479	480	481	485	1077	1932	1933	2791	3913	ACEBA	ICS	Altres
Taxa Usuaris polimedicats per 100000 estandarditzat (>=10 ATC)	271	116	28	95	18	272	20	171	87	296	108	351	156	153,0	188,0	176,3
Taxa Usuaris polimedicats(>=18 ATC)	1	122	62	267	61	274	115	308	144	245	133	1	134	143,6	180,4	193,2
Taxa d'urgències triatge 4 i 5	91	56	104	254	30	30	48	48	24	20	183	190	299	105,9	184,8	197,5
Urgències triatge 4 i 5 (%)	110	108	96	256	177	176	18	18	56	46	270	300	179	139,2	181,4	205,4

127 EAP Peralada; 464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample; 466 EAP Barcelona 2J - Monumental; 468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec; 479 EAP Barcelona 5C - Sarrià; 480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Planes; 481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi; 485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca; 1077 EAP Vic 2 - Sud; 1932 EAP Centelles; 1933 EAP Barcelona 7B - Sardanya; 2791 EAP Alt Camp Oest; 3913 EAP Tarragona 8 - Muralles

- Adequació (III) destaquen més favorablement els EAP Monumental, Sarrià i Vic2-Sud.
- El global d'ACEBA obté millors posicionaments en tots quatre indicadors.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (IV)

Dades generals	127	464	466	468	479	480	481	485	1077	1932	1933	2791	3913	ACEBA	ICS	Altres
Incapacitat laboral Mediana	327	3	12	12					87	134	12	12	134	81,4	154,7	179,7
Incapacitat laboral Mitjana	313	23	3	9	196	160	100	12	107	177	70	17	139	102,0	184,7	198,9
Llocs de treball equivalents	70	166	132	207	90	90	119	98	274	122	245	35	226	144,2	185,3	187,2
Persones assignades	37	242	245	251	220	221	272	273	248	88	175	22	159	188,7	180,0	201,9
Població assignada 75 anys o més (%)	276	355	198	203	298	299	265	265	46	155	336	169	262	240,5	188,8	157,1
Població assignada atesa 75 anys o més (%)	1	322	368	343	1	1	1	1	1	1	306	1	329	128,9	53,1	109,4
Població assignada atesa Total (%)	79	346	363	320	366	366	354	354	11	4	287	1	299	242,3	177,5	201,8
Nombre de visites	57	236	72	171	83	84	109	110	308	159	133	56	129	131,3	186,1	187,7

127 EAP Peralada; 464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample; 466 EAP Barcelona 2J - Monumental; 468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec; 479 EAP Barcelona 5C - Sarrià; 480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Planes; 481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi; 485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca; 1077 EAP Vic 2 - Sud; 1932 EAP Centelles; 1933 EAP Barcelona 7B - Sardanya; 2791 EAP Alt Camp Oest; 3913 EAP Tarragona 8 - Murallès

- Dades generals (I) destaquen favorablement els EAP Vic2-Sud, Centelles i Alt Camp Oest.
- El global d'ACEBA obté millors posicionaments en tots els indicadors, excepte en el % de població assignada atesa, tant total com ≥75 anys. Existeix però molta variabilitat entre els EAP d'ACEBA.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (V)

Dades generals	127	464	466	468	479	480	481	485	1077	1932	1933	2791	3913	ACEBA	ICS	Altres
% visites població no assignada sobre total visites	258	364	352	273	366	368	363	356	137	135	194	287	173	278,9	167,2	236,5
Nombre de visites per professional i dia Infermeria (%)	193	300	32	80					265	267	26	258	43	162,7	181,5	173,7
Nombre de visites per professional i dia Medicina de família (%)	122	200	98	131					187	243	45	231	105	151,3	179,6	182,8
Nombre de visites per professional i dia Total (%)	91	289	42	94					269	258	26	271	30	152,2	180,7	178,4
Població assignada 0-2 anys (%)	176	190	56	82	147	146	58	57	339	230	71	252	18	140,2	178,0	218,6
Població assignada atesa 0-2 anys (%)	333	286	305	160	355	354	346	347	190	110	208	12	218	248,0	175,5	208,2
Població assignada atesa 15 anys o més (%)	74	351	362	327	231	232	366	366	9	4	294	2	291	223,8	178,7	200,5
Visites pacients 0-2 anys (%)	34	281	249	152	24	24	147	146	103	47	90	57	56	108,5	189,8	177,3

127 EAP Peralada; 464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample; 466 EAP Barcelona 2J - Monumental; 468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec; 479 EAP Barcelona 5C - Sarrià; 480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Planes; 481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi; 485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca; 1077 EAP Vic 2 - Sud; 1932 EAP Centelles; 1933 EAP Barcelona 7B - Sardanya; 2791 EAP Alt Camp Oest; 3913 EAP Tarragona 8 - Muralles

- Dades generals (II) tots els EAP tenen algun indicador desfavorable.
- El global d'ACEBA obté millors posicionaments excepte en els indicadors de % de població assignada atesa, tant 0-2 anys com ≥15 anys. La **variabilitat entre els EAP d'ACEBA és menor**, destaquen més favorables Alt Camp Oest, Centelles i Vic 2 Sud.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (VI)

Dades generals	127	464	466	468	479	480	481	485	1077	1932	1933	2791	3913	ACEBA	ICS	Altres
Visites pacients 75 anys o més (%)	314	350	303	173	347	348	301	301	29	133	334	83	258	251,8	189,9	150,7
Mitjana de visites per pacient assignat atès	359	31	9	30	81	81	16	16	239	327	50	361	93	130,2	197,9	140,6

127 EAP Peralada; 464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample; 466 EAP Barcelona 2J - Monumental; 468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec; 479 EAP Barcelona 5C - Sarrià; 480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Planes; 481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi; 485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca; 1077 EAP Vic 2 - Sud; 1932 EAP Centelles; 1933 EAP Barcelona 7B - Sardenya; 2791 EAP Alt Camp Oest; 3913 EAP Tarragona 8 - Muralles

- Dades generals (III) destaquen 3 EAP desfavorables a l'indicador de mitjana de visites per pacient atès assignat: Peralada, Alt Camp Oest i Centelles.
- El global d'ACEBA obté una mitjana de posicionament més desfavorable a l'indicador del % de visites que es fan a pacients de ≥ 75 anys d'edat, amb una variabilitat prou significativa entre els seus EAP.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (VII)

Efectivitat	127	464	466	468	479	480	481	485	1077	1932	1933	2791	3913	ACEBA	ICS	Altres
Població atesa al programa ATDOM (%)	59	5	95	236	93	7	44	9	18	30	111	8	117	64,0	192,6	171,3
Cobertura vacunal antigripal de la població de 60 anys o més (%)	133	158	325	111	292	3	323	27	127	235	52	21	321	163,7	174,3	152,8
Cobertura vacunal de la població infantil (%)	98		245	290			175		16		51		274	164,1	137,0	209,6
Consumidors d'antidiabètics orals (%)	226	15	38	129	9	31	44	105	8	18	118	189	184	85,7	195,9	154,2
Consumidors d'antihipertensius (%)	188	198	56	195	2	5	254	209	8	21	277	55	287	135,0	195,6	146,1
Consumidors d'hipocolesteremiants (%)	118	260	238	40	65	51	237	212	2	22	210	34	207	130,5	180,8	206,8

127 EAP Peralada; 464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample; 466 EAP Barcelona 2J - Monumental; 468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec; 479 EAP Barcelona 5C - Sarrià; 480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Planes; 481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi; 485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca; 1077 EAP Vic 2 - Sud; 1932 EAP Centelles; 1933 EAP Barcelona 7B - Sardanya; 2791 EAP Alt Camp Oest; 3913 EAP Tarragona 8 - Muralles

- Efectivitat (I) destaquen favorablement els EAP Vallvidrera-Les Planes, Vic2-Sud, Centelles i Alt Camp Oest.
- El global d'ACEBA obté millors posicionaments excepte en el % de cobertura de vacunes infantil i antigripal. Existeix però molta variabilitat entre els EAP d'ACEBA, i 6 EAP sense dades infantils.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (VIII)

Efectivitat	127	464	466	468	479	480	481	485	1077	1932	1933	2791	3913	ACEBA	ICS	Altres
Control de la tensió arterial acceptable (%)			61	101	263	1	219	346	256	270	290	304	311	220,2	178,6	163,2
Control glucèmic acceptable (%)	16	320	142	232	220		101	188	324	323	3	48	280	183,1	175,7	169,7
Hospitalitzacions per complicacions de la DM	19	272	215	251	71	299	162	289	251	192	251	19	251	195,5	169,1	191,5
Hospitalitzacions per ictus	76	164	209	88	119	79	190	54	125	103	157	12	177	119,5	183,5	186,5
Pacients assignats atesos amb colesterol elevat(%)	327	9	147	345	367	346	357	361	114	333	3	308	178	245,8	183,6	176,8
Pacients assignats atesos amb HTA (%)	220	310	84	179	360	316	242	213	29	62	7	38	270	179,2	205,8	96,3
Pacients assignats atesos de 15 i més anys	31	195	163	245	143	53	231	178	282	101	182	27	167	153,7	182,8	197,1
Prevalença atesa de DM 2 (%)	202	98	21	145	89	82	31	119	39	75	19	232	140	99,4	211,0	94,2
Taxa d'hospitalització per complicacions DM	116	314	260	198	186	338	43	98	163	274	243	122	305	204,6	178,0	200,0
Taxa d'hospitalització per ictus	356	129	287	15	126	299	133	12	20	166	148	46	232	151,5	191,1	163,9

127 EAP Peralada; 464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample; 466 EAP Barcelona 2J - Monumental; 468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec; 479 EAP Barcelona 5C - Sarrià; 480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Planes; 481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi; 485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca; 1077 EAP Vic 2 - Sud; 1932 EAP Centelles; 1933 EAP Barcelona 7B - Sardenya; 2791 EAP Alt Camp Oest; 3913 EAP Tarragona 8 - Murallès

- Efectivitat (II) destaquen desfavorables els indicadors: **Controls acceptables de T.A. i glucèmic**, hospitalitzacions per complicacions de la DM, i % de pacients amb colesterol elevat.
- En tots els casos s'observa molta variabilitat entre EAP.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (IX)

Efectivitat

	127	464	466	468	479	480	481	485	1077	1932	1933	2791	3913	ACEBA	ICS	Altres
Visites per grip	51	221	6	272	162	348	221	221	262	310	359	97	242	213,2	172,1	220,1
Visites per pacient amb grip	24	276	26	235	154	306	100	293	297	321	221	325	327	223,5	182,0	183,3

127 EAP Peralada; 464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample; 466 EAP Barcelona 2J - Monumental; 468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec; 479 EAP Barcelona 5C - Sarrià; 480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Planes; 481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi; 485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca; 1077 EAP Vic 2 - Sud; 1932 EAP Centelles; 1933 EAP Barcelona 7B - Sardanya; 2791 EAP Alt Camp Oest; 3913 EAP Tarragona 8 - Muralles

- Efectivitat (III) destaca desfavorable el volum de visites realitzades per pacients amb grip, també amb certa variabilitat entre els EAP.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (X)

Eficiència

	127	464	466	468	479	480	481	485	1077	1932	1933	2791	3913	ACEBA	ICS	Altres
Cost per usuari Antidepressius Brut	54	284	154	106	33	5	124	186	22	306	192	313	131	146,9	181,1	205,1
Receptes per usuari Brut	79	355	16	108	259	281	262	252	5	165	222	75	226	177,3	191,8	156,5
Cost per usuari Antidepressius ST	57	340	180	113	61	8	160	179	21	308	213	303	131	159,5	181,3	202,0
Cost per usuari Antidiabètics Brut	20	99	129	65	108	124	157	102	3	74	92	272	253	115,2	178,5	221,1
Cost per usuari Antidiabètics ST	18	139	141	66	133	152	189	124	3	74	120	269	255	129,5	177,9	220,9
Cost per usuari Antihipertensius Brut	110	52	80	41	11	5	100	97	12	221	13	317	153	93,2	171,4	253,8
Cost per usuari Antihipertensius ST	102	61	68	43	8	5	65	83	21	233	11	297	142	87,6	171,8	253,2
Cost per usuari Brut	93	364	29	97	285	341	307	223	2	64	165	132	233	179,6	187,4	173,9
Cost per usuari Hipolipemiants Brut	358	46	6	243	14	80	55	26	16	5	224	359	187	124,5	188,7	178,5
Cost per usuari Hipolipemiants ST	351	78	7	240	14	74	38	23	20	5	221	356	201	125,2	186,9	185,8
Cost per usuari ST	22	211	7	109	46	159	71	69	5	110	28	196	131	89,5	185,4	198,4
Receptes per usuari ST	13	70	1	161	3	22	12	80	96	276	28	151	119	79,4	189,9	182,1

127 EAP Peralada; 464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample; 466 EAP Barcelona 2J - Monumental; 468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec; 479 EAP Barcelona 5C - Sarrià; 480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Planes; 481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi; 485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca; 1077 EAP Vic 2 - Sud; 1932 EAP Centelles; 1933 EAP Barcelona 7B - Sardenya; 2791 EAP Alt Camp Oest; 3913 EAP Tarragona 8 - Murallès

- Eficiència, destaquen favorablement els EAP Monumental, Les Hortes-Poble Sec, Vic2-Sud i Sardenya.
- El global d'ACEBA obté millors posicionaments en tots els indicadors Ajustats (ST), i destaca favorablement el cost i el nombre de receptes per usuari ST.

Objectius de les anàlisis

- Generar noves normes de comparació segons les formes de gestió de la provisió dels serveis d'AP.
 - Comparar el posicionament global entre formes de gestió d'AP.
- Fer un fitxa de benchmarking pels EAP d'ACEBA.
 - Posicionament per indicadors respecte SISCAT i Grups de gestió.
- Identificar la variabilitat de resultats.
 - **Àrees d'excel·lència i de millora relativa dels EAP d'ACEBA.**

Objectiu 3er. Posicionament per EAP

	Posició 2015 (1-368)	Posició 2014 (1-367)	Posició 2013 (1-369)
EAP 2G - Dreta Eixample	196	73	4
EAP 5E Sant Gervasi	162	82	99
EAP Tarragona 8 - Muralles	156	171	323
EAP Vallvidrera - Les Planes	130	36	68
EAP 3A - Les Hortes - Poble Sec	125	207	28
EAP Alt Camp Oest	115	263	322
EAP Peralada	99	156	92
EAP 6D Vallcarca	71	29	82
EAP 5C - Sarrià	69	10	3
EAP Centelles	61	193	143
EAP 2J - Monumental	36	2	1
EAP 7B - Sardanya	21	4	6
EAP Vic 2 Sud	2	20	7

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP 2G - Dreta Eixample: posició 196 / EAP 2J - Monumental: posició 36.**
 - Població molt envellida en Dreta Eixample, i com la mitjana en Monumental.
 - Pressió assistencial de MF a Dreta Eixample com la mitjana SISCAT, i un 15,3% inferior a l'EAP Monumental.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Pacients >84 anys consumidors d'anticoagulants (%).
 - 2G: Antidepressius, Antidiabètics, Índex estandarditzat Hospitalitzacions evitables.
 - En dades generals: % visites població no assignada sobre total visites, i Població assignada atesa.
 - 2G: Nombre de visites per professional i dia Infermeria (%).
 - En efectivitat: Hospitalitzacions per complicacions de la DM.
 - 2G: Consumidors d'hipocolesteremiants (%), Control glucèmic acceptable (%), Pacients assignats atesos amb HTA (%) i Visites per pacient amb grip.
 - 2J: Cobertura vacunal antigripal i Taxa d'hospitalització per ictus.
 - En eficiència 2G: Cost per usuari Antidepressius.

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP 6D Vallcarca: posició 71 / EAP 5E Sant Gervasi: posició 162.**
 - Poblacions lleument envellides.
 - No consta informació de la Pressió assistencial de MF.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Taxa d'urgències.
 - 5E: Antidepressius, Antihipertensius, Hipolipemians, Pacients >84 anys consumidors d'anticoagulants (%).
 - 6D: Taxa d'usuaris polimedicats (>=18 ATC).
 - En dades generals: % visites població no assignada sobre total visites i Població assignada atesa.
 - En efectivitat: Pacients assignats atesos amb colesterol elevat (%).
 - 5E: Cobertura vacunal antigripal i Consumidors d'antihipertensius (%).
 - 6D: Control de la tensió arterial acceptable (%), Hospitalitzacions per complicacions de la DM, i Visites per pacient amb grip.

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP Tarragona 8 - Muralles: posició 156.**
 - Població lleument més envellida.
 - Pressió assistencial de MF un 14,2% inferior a la mitjana del SISCAT.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Antidiabètics, Taxa d'urgències, i Taxa d'urgències triatge 4 i 5.
 - En dades generals: Població assignada atesa.
 - En efectivitat: Cobertura vacunal antigripal i de població infantil, Consumidors d'antihipertensius (%), Controls acceptables de la tensió arterial i la glucèmia (%), Hospitalitzacions per complicacions de la DM, Pacients assignats atesos amb HTA (%) i Visites per pacient amb grip.
 - En eficiència: Cost per usuari Antidiabètics.

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP Vallvidrera - Les Planes: posició 130.**
 - Població moderadament envellida.
 - No consta informació de la Pressió assistencial de MF.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Hipolipemiants, Índex estandarditzat Hospitalitzacions evitables, Índex estandarditzat Hospitalitzacions per MPOC, Pacients >84 anys consumidors d'anticoagulants (%) i Taxes d'usuaris polimedicats (>=10 i >=18 ATC).
 - En dades generals: % visites població no assignada sobre total visites, Població assignada atesa Total i de 0-2 anys.
 - En efectivitat: Hospitalitzacions per complicacions de la DM, Pacients assignats atesos amb colesterol elevat (%), Pacients assignats atesos amb HTA (%), Taxa d'hospitalització per ictus i Visites per pacient amb grip.

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP 3A - Les Hortes - Poble Sec: posició 125.**
 - Població amb un envelliment en la mitjana del SISCAT.
 - Pressió assistencial de MF un 10,6% inferior a la mitjana del SISCAT.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Hipolipemiants, Índex estandarditzat Hospitalitzacions evitables global i per MPOC, Taxa d'urgències triatge 4 i 5, i Taxa d'usuaris polimedicats(≥ 18 ATC).
 - En dades generals: % visites població no assignada sobre total visites i Població assignada atesa Total (%).
 - En efectivitat: Cobertura vacunal de la població infantil (%), Hospitalitzacions per complicacions de la DM, i Pacients assignats atesos amb colesterol elevat (%).

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP Alt Camp Oest: posició 115.**
 - Població amb un envelliment intermedi.
 - Pressió assistencial de MF un 3,5% superior a la mitjana del SISCAT.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Antidiabètics, % de pacients >74 anys amb més de 12 visites, % de pacients de 0 a 2 anys amb més de 20 visites, Taxa d'usuaris polimedicats estandarditzat (>=10 ATC), i Urgències amb triatge 4 i 5 (%).
 - En dades generals: % visites població no assignada sobre total visites, Mitjana de visites per pacient assignat atès, i Nombre de visites per professional i dia Infermeria (%).
 - En efectivitat: Control de la tensió arterial acceptable (%), Pacients assignats atesos amb colesterol elevat (%), i Visites per pacient amb grip.
 - En eficiència: Costs per usuari en antidepressius, antidiabètics, antihipertensius, i hipolipemiants.

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP Peralada: posició 99.**
 - Població moderadament envellida.
 - Pressió assistencial de MF un 11,8% inferior a la mitjana del SISCAT.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Hipolipemiants, Taxa Hospitalitzacions evitables per 1.000 h (per ABS) tant global com per MPOC i per ICC, i Taxa d'usuaris polimedicats estandarditzat (≥ 10 ATC).
 - En dades generals: % visites població no assignada sobre total visites, durada de les IT, Mitjana de visites per pacient assignat atès, i Població assignada atesa 0-2 anys (%).
 - En efectivitat: Pacients assignats atesos amb colesterol elevat (%) i Taxa d'hospitalització per ictus.
 - En eficiència: Cost per usuari Hipolipemiants.

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP 5C - Sarrià: posició 69.**
 - Població lleugerament més envellida.
 - No consta informació de la Pressió assistencial de MF.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Hipolipemiant i Pacients >84 anys consumidors d'anticoagulants (%).
 - En dades generals: % visites població no assignada sobre total visites, Població assignada atesa Total i de 0-2 anys.
 - En efectivitat: Cobertura vacunal antigripal, Control de la tensió arterial acceptable (%), Pacients assignats atesos amb colesterol elevat(%) i Pacients assignats atesos amb HTA (%).

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP Centelles: posició 61.**
 - Població amb un envelliment intermedi.
 - Pressió assistencial de MF un 5,5% superior a la mitjana del SISCAT.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Índex estandarditzat Hospitalitzacions per MPOC i Taxa Usuaris polimedicats per 100000 estandarditzat (≥ 10 ATC).
 - En dades generals: Mitjana de visites per pacient assignat atès i Nombre de visites per professional i dia Infermeria (%).
 - En efectivitat: Control de la tensió arterial acceptable (%), Control glucèmic acceptable (%), Pacients assignats atesos amb colesterol elevat (%), Taxa d'hospitalització per complicacions DM i Visites per pacient amb grip.
 - En eficiència: Cost per usuari Antidepressius i Receptes per usuari estandarditzats.

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP 7B - Sardenya: posició 21.**
 - Població prou envellida.
 - La pressió assistencial de MF és un 27% inferior a la mitjana del SISCAT.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Pacients >84 anys consumidors d'anticoagulants (%), Taxes d'Hospitalitzacions per ICC i per MPOC per 1.000 h (per ABS), i Urgències triatge 4 i 5 (%).
 - En dades generals: Població assignada atesa
 - En efectivitat: Consumidors d'antihipertensius (%), Control de la tensió arterial acceptable (%), Hospitalitzacions per complicacions de la DM.

Objectiu 3er. Resultats per Entitat

- **EAP Vic 2 Sud: posició 2.**
 - Població gens envellida.
 - Pressió assistencial de MF un 2% inferior a la mitjana del SISCAT.
 - **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**
 - En adequació: Pacients >74 anys amb més de 12 visites (%).
 - En dades generals: Nombre de visites per professional i dia Infermeria (%)
 - En efectivitat: Controls acceptables de la tensió arterial i glucèmic (%), Hospitalitzacions per complicacions de la DM i Visites per pacient amb grip.



Toni Hidalgo

Higia Benchmarking SL

ahidalgo@benchmarking30.com